

DISPLAY

La référence de la communication visuelle

2019
FR

Symbol

1 PVC PAN

NEW

Outdoor

Le Symbol est doté d'une embase solide en acier, son mât est incliné pour rendre la lecture optimale et ainsi attirer des clients potentiels. Les visuels se changent facilement en se glissant dans la fente du support et se fixent sans outil à l'aide de vis papillon.

Matière	Acier
Coloris du profilé	Noir
Assemblage	Clé Allen et vis papillon
Fixation du visuel	Vis papillons (incluses) sans perforation nécessaire
Visuel recommandé	PVC rigide ou Dibon (entre 3 et 5 mm d'épaisseur)
Utilisation	Intérieur et extérieur

Symbol	IP01	1280(h) x 420(l) x 450(p) mm (A4) 1280(h) x 480(l) x 450(p) mm (A3)



Détail du contenu



Verrouillage sans outil



Changement rapide du visuel





Shield

Indisponible


1 ADH DP

Outdoor

Le totem de signalisation Shield est une alternative efficace au traditionnel chevalet. Contrairement à ce dernier, la résistante embase lestée en caoutchouc empêche le Shield de tomber et son panneau en aluminium imprimé en UV assure une finition professionnelle durable, même par mauvais temps. Ce totem double face est idéal pour une utilisation par tous les temps, ainsi que dans des environnements à fort trafic.

Matière	Embase caoutchouc recyclé, panneau aluminium (1.2 mm)
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Vis
Embase	5,2 kg
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Shield	UB108	800(h) x 465(l) x 450(p) mm



Embase Shield



A-sign Board

Le stop-trottoir est le premier outil marketing qui vient à l'esprit lorsqu'il s'agit d'assurer une communication de rue. Le chevalet A-sign Board est l'un des meilleurs. Simple à utiliser, il est doté d'un cadre clippant double face et d'une feuille de protection en PVC pour protéger les visuels. Vos messages peuvent être renouvelés à l'infini.

Matière Aluminium, acier galvanisé, feuille de protection PVC
Visuel Recto-verso
Fixation du visuel Rail clippant

A-sign Board A0	VF204-C-A0	1440(h) x 883(l) x 835(p) mm
A-sign Board A1	VF204-C	1060(h) x 638(l) x 825(p) mm



Cadre clippant



Street sign

Stop-trottoir double face équipé de charnières pour assurer sa stabilité. Les roulettes et la poignée intégrées permettent de déplacer la structure facilement. Elle se range à plat pour un stockage optimal.

Matière Plastique robuste, écrans de protection en PET
Visuel Recto-verso
Fixation du visuel Visuel fixé par adhésif à l'intérieur du cadre

Street sign	SS-24X36B	1135(h) x 690(l) x 735(p) mm



Cadre ouvert



Roulettes intégrées





Whirlwind

Le Whirlwind est un stop-trottoir robuste et résistant aux intempéries, doté d'une embase à roulettes pour faciliter son utilisation. L'embase a une capacité de 25 litres (format A1) ou 55 litres (format A0) lui assurant une stabilité optimale. Les visuels se positionnent par l'avant et sont maintenus en toute sécurité dans un cadre clippant double face. Le tout se range à plat pour faciliter le transport. Un kit parfait !

Matière	Aluminium, acier galvanisé, embase plastique, feuille de protection PVC
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Rail clippant
Capacité réservoir	25 l (A1) / 55 l (A0)
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Whirlwind A0	UB207-A0	1554(h) x 1010(l) x 625(p) mm
Whirlwind A1	UB207	1165(h) x 780(l) x 500(p) mm



Cadre clippant



Pied réservoir avec roulettes



Formulate Shadow

Le Formulate Shadow est un panneau d'affichage extérieur qui offre aux clients une alternative viable aux stop-trottoirs traditionnels dont la stabilité dépend généralement d'un lestage supplémentaire.

Matière	Acier
Tube	32 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair
Résistance au vent	Jusqu'à 29km/h

Formulate Shadow	FORM-ODS	1174(h) x 800(l) x 420(p) mm



Roulettes intégrées



Embase avec poignée





Monsoon

Le Monsoon est un chevalet double face, robuste et résistant à tous les temps. Une structure parfaite pour assurer une grande visibilité à vos messages. Le visuel PVC se fixe par œillets et tendeurs.



Matière	Tubes aluminium (25 mm), connecteurs plastique
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Oeillets et tendeurs
Résistance au vent	Jusqu'à 39 km/h

Monsoon 2500 mm	UB707-C	1000(h) x 2500(l) x 640(p) mm
Monsoon 3000 mm	UB711-C	1250(h) x 3000(l) x 795(p) mm


Tendeur avec crochet	FX804-B	



Fixation du visuel par œillets



Charnière en métal (version chevalet)



Jonctions emboîtables



Stowaway

Faites ressortir votre message de marque ou vos informations de signalétique avec le chevalet «pop-up» Stowaway qui se déploie en quelques secondes pour être utilisé en intérieur ou fixé en extérieur avec les sardines fournies.

Matière	Tige ressort acier
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Ganse élasthanne
Fixation au sol	4 sardines (incluses)
Transport	Sac inclus

Stowaway 1400 mm	UB736-03A	700(h) x 1420(l) x 400/480(p) mm
Stowaway 2000 mm	UB736-01A	1000(h) x 2020(l) x 400/480(p) mm





Tenue interne par bandes velcro



Bora Colonne

Le kit Bora Colonne est une impressionnante colonne gonflable de près de 2,4 mètres de haut. Une fois montée, elle peut être laissée sans qu'il soit nécessaire de la regonfler. Choisissez un visuel personnalisé impactant pour afficher votre message ou votre marque.

Matière	Colonne PVC, embase plastique
Visuel	360°
Fixation du visuel	Velcro (usage extérieur) / Fermeture Eclair (usage intérieur)
Fixation au sol	4 sardines (incluses)
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h (fixée su sol)

Kit Bora Colonne	INFLCOL-220	2390(h) x 460(Ø) mm

Accessoires :

Gonfleur Electrique 400W	INFTA-PE4EU
Sac de transport (colonne)	AB-INFLCOL



Gonfleur électrique 400W





Gala

Table à tréteaux pliables et solide. Recouvrez-la d'une nappe imprimée en option pour un style professionnel, choisissez une forme traditionnelle ou ajustée. Se transporte facilement avec sa poignée de transport.

Matière	Polypropylène, pieds acier
Assemblage	Verrouillage
Visuel	360°

Gala 1.8m	FT-6A	Ouverte 730(h) x 1805(l) x 740(p) mm Fermée 80(h) x 900(l) x 740(p) mm





Table Gala pliable en deux



Méchanisme de sécurité central



Poignée de transport





Différentes finitions de nappes disponibles

Table ronde Formulate

Forme de table plébiscitée pour les réceptions. Base soudée pour plus de stabilité. Affichez votre message à 360° avec une nappe en textile stretch, lavable en machine.

Matière	Tubes aluminium Ø30 mm, Tablette MDF
Assemblage	Bouton-poussoir, vis
Visuel	360°
Transport	Sac inclus

Table ronde Formulate	FMLT-TS-01A	1000(h) x 600(Ø) mm



Sac de transport inclus




Système de repérage



Structure de la table



Habillage Full Graphic





U.digital A-Board

Une des solutions les plus esthétiques du marché : design avec ses angles arrondis et vitré sur toute la hauteur. Le chevalet digital est équipé de roulettes et d'une poignée permettant de le déplacer facilement. Ce chevalet diffusera vos messages de manière interactive.

Taille de l'écran	43 pouces (16:9)
Résolution	1080 x 1920 (Haute définition)
Compatible	Tous formats vidéos et images
Système d'exploitation	Système Android
Connectabilité	2 ports USB, 1 HDMI, Wifi

U.digital - chevalet noir	UDIG-DAB-43-B-01	1450(h) x 605(l) x 580(p)
U.digital - chevalet blanc	UDIG-DAB-43-W-01	1450(h) x 605(l) x 580(p)



Caisse de transport



Accès sécurisé au boîtier électronique



Roulettes intégrées





Cadre Trappa

Le cadre mural Trappa dispose d'un système clippant permettant de renouveler facilement vos messages. Il suffit d'ouvrir les bords du cadre pour changer votre visuel.

Matière	Profilé aluminium 25 mm, feuille de protection PVC
Coloris	Anodisé
Fixation	Murale*
Fixation du visuel	Rail clippant
Visuel recommandé	Convient à des matériaux jusqu'à 420 microns
Orientation	Portrait ou Paysage

Trappa A4	AT401-C	328(h) x 241(l) x 13(p) mm
Trappa A3	AT402-C	451(h) x 328(l) x 13(p) mm
Trappa A2	AT403-C	625(h) x 451(l) x 13(p) mm
Trappa A1	AT404-C	872(h) x 625(l) x 13(p) mm
Trappa A0	AT405-C	1220(h) x 872(l) x 13(p) mm

: Vis pour fixation murale non fournies



Système clippant



Cadre mural Vector Quick Fix


Le cadre mural Vector Quick Fix est composé d'un profilé en aluminium léger et discret. Accompagnez-le d'un joli visuel textile avec jonc PVC qui pourra être remplacé pour s'adapter à la décoration ou au message de la marque.

Matière	Aluminium anodisé
Largeur du profilé	20 mm
Coloris du profilé	Anodisé / Noir
Assemblage	Equerre à visser
Forme	Biseautée
Fixation	Murale*
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Disponibilité	Production à la commande

Vector Quick Fix A3	VWQF-A3	297(h) x 420(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix A2	VWQF-A2	420(h) x 594(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix A1	VWQF-A1	594(h) x 841(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix A0	VWQF-A0	841(h) x 1189(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix 700 x 700 mm	VWQF-07X07	700(h) x 700(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix 1000 x 1000 mm	VWQF-10X10	1000(h) x 1000(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix 1000 x 2000 mm	VWQF-10X20	1000(h) x 2000(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix 1200 x 400 mm	VWQF-12X04	1200(h) x 400(l) x 20(p) mm

: Vis pour fixation murale non fournies

Se pose directement au mur sans patte de fixation





Assemblage avec équerre



Visuel avec jonc PVC


Cadre Vector Slim Circulaire

Le Vector Slim Circulaire est un cadre mural arrondi en aluminium de 20 mm dans lequel vient s'insérer en quelques secondes un visuel textile avec jonc PVC (en option). Il se fixe rapidement et facilement au mur (auto-perçage).

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	20 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Réglette à visser
Forme	Biseautée
Fixation	Murale*
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Disponibilité	Production à la commande

Vector Slim Ø 400 mm	VWFC-400	400(Ø) mm
Vector Slim Ø 700 mm	VWFC-700	700(Ø) mm
Vector Slim Ø 1000 mm	VWFC-1000	1000(Ø) mm





Profilé aluminium slim 20 mm



Visuel avec jonc pvc



Fixation murale incluse

SOLUTIONS MURALES

Rétro-éclairé


Cadre mural Vector LED 30 mm

Le cadre LED le plus fin


Attirez l'attention avec notre cadre mural Vector LED rétroéclairé. Parfait pour les affichages de petit format, son profilé fin et élégant le rend idéal pour la décoration intérieure lorsque vous souhaitez créer un impact visuel. Le cadre est éclairé à l'aide d'un puissant système d'éclairage backlit à LED, qui fournit un éclairage homogène sur l'ensemble du visuel pour un rendu optimal.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	30 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Equerre à visser
Forme	Biseautée
Fixation	Murale*
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Système d'éclairage LED	Backlit à LED inclus

Vector LED 30 - 600 x 600 mm	VLB30-06X06	600(h) x 600(l) x 30(p) mm
Vector LED 30 - 854 x 594 mm	VLB30-08X05	854(h) x 594(l) x 30(p) mm
Vector LED 30 - 1000 x 1000 mm	VLB30-10X10	1000(h) x 1000(l) x 30(p) mm
Vector LED 30 - 2000 x 1000 mm	VLB30-20X10	2000(h) x 1000(l) x 30(p) mm
Vector LED 30 - 1189 x 854 mm	VLB30-11X08	1189(h) x 854(l) x 30(p) mm



+ : Vis pour fixation murale non fournies



Profilé aluminium 30 mm



Equerre à visser



Module LED Backlit

Cadre mural Vector LED 75 mm

Démarquez-vous avec notre cadre mural Vector lumineux adapté aux communications grands formats. Système d'éclairage tangentiel pour un rendu homogène.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	75 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Equerre à visser
Fixation	Mur
Visuel	Recto
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Système d'éclairage LED	Tangentiel à Led inclus

Vector Led 75 - 800 x 1500 mm	VLB75-08X15	800(h) x 1500(l) x 75(p) mm
Vector Led 75 - 1000 x 2000 mm	VLB75-10X20	1000(h) x 2000(l) x 75(p) mm
Vector Led 75 - 1500 x 1500 mm	VLB75-15X15	1500(h) x1500(l) x 75(p) mm
Vector Led 75 - 2000 x 2000 mm	VLB75-20X20	2000(h) x 2000(l) x 75(p) mm





Système de passe-câble



Système d'éclairage par bandeau LED



Système de repérage pour le montage

Animez vos communications avec

V·MOTION™

Cette nouvelle technologie, communément appelée affichage dynamique, s'intègre dans une solution déjà existante : le cadre Vector 75 mm. L'affichage dynamique combine des textiles imprimés (fixés par jonc pvc) avec des animations LED : c'est une solution intermédiaire entre l'écran digital et le cadre textile fixe. La solution se caractérise par sa grande simplicité de montage et de renouvellement de message. Une simple clé USB suffit pour rendre les visuels dynamiques et offrir une nouvelle dimension aux communications.

Pour mettre en avant un logo, un produit ou un message le principe est très simple. Choisissez votre visuel et imaginez son animation. Notre équipe PAO se charge de programmer l'animation et vous la fournit sur clé USB. En application totem, proposez une expérience sensorielle inédite en boutique, vitrine ou sur stand de salon.



Eclairage en dégradé pour créer du mouvement



Jeu d'intensité pour un effet contrasté

Pour en savoir plus,
flashez le QR Code

Cadre mural Vector 75 mm LED u.motion™

Technologie d'affichage dynamique qui s'intègre dans un profilé 75 mm Vector. Le rideau de LED enroulable permet d'avoir une solution itinérante et facile d'installation.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	75 mm
Coloris du profilé	Anodisé (Blanc / Noir en option)
Assemblage	Equerre à visser
Visuel	Recto
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Mural
Transport	Sac tube inclus avec rideau LED
Système d'éclairage LED	Rideau LED dynamique


Kit u.motion mural 1030 x 2000 mm	VLB75-UMOT-10x20	1030(h) x 2000(l) x 75(p) mm




Clé USB de l'animation


Boîtier externe


Sac tube inclus


Rideau LED dynamique

SOLUTIONS SUSPENDUES


Non lumineux

Twista Lite

Twista Lite est une solution d'affichage élégante, rapide et simple à installer grâce à son rail clippant. Polyvalent et fonctionnel, il peut être exposé en simple face sur les murs ou en double face lorsqu'il est suspendu au plafond (sur média imprimable double face non fourni).

Matière	Aluminium (rail), plastique (embouts, accroches)
Coloris	Anodisé
Fixation	Mur / Plafond
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Rail clippant

Kit 600 mm	TWLHR-600	31(h) x 600(l) x 12(p) mm
Kit 800 mm	TWLHR-800	31(h) x 800(l) x 12(p) mm
Kit 850 mm	TWLHR-850	31(h) x 850(l) x 12(p) mm
Kit 1000 mm	TWLHR-1000	31(h) x 1000(l) x 12(p) mm
Kit 3000 mm	TWLHR-3000	31(h) x 3000(l) x 12(p) mm
3100 mm (rail seul)	TWLHR-3100	31(h) x 3100(l) x 12(p) mm




Montage du visuel sur le rail


Rail supérieur avec accroche


Rail clippant

Strata

Donnez de la perspective à votre affichage intérieur !

Strata, système d'affichage polyvalent, se fixe directement au mur ou sur câble, pour un réglage évolutif.
Convient à divers matériaux de porte-affiche rigide dont l'acrylique, le plastique et le bois.







1 Fixations murales

- Ces fixations nécessitent une perforation du visuel d'un diamètre de 11 mm
- fixations par vis
- 25 mm dia. : compatible avec des visuels de 5 à 20 mm d'épaisseur


Ø25 mm Moyen - Vis	PO117



3 Porte-affiches

- En acrylique avec ailettes pour fixation latérale
- Disponibles en format portrait ou paysage

Support A4	AH414L/P



4 Fixations doubles rotatives pour visuel

- Rotation à 360° pour une fixation multi-angle
- PO121 pour des visuels de 7 mm d'épaisseur et porte-affiches A1, A2 et A3

PO121	43 (h) x 16 (Ø) mm



5 Fixation simples pour visuel

PO112	20.5 (h) x 16 (Ø) mm



6 Fixations murales latérales rotatives

- Ne nécessitent pas de percer le visuel
- 2 fixations par vis
- Compatibles pour des visuels de 2 à 10 mm d'épaisseur

PO119	34 (h) x 16 (Ø) mm



8 Fixation rotative pour câble

- Angle variable à 180°
- Fixation par vis
- Pièces de fixation incluses
- Ne peut être utilisé avec le câble PO110

PO108 (Vis)	25 (h) x 16 (Ø) mm



10 Câble ajustable

- Fixations pour rail incluses
- Peut se fixer directement par vis mur à mur ou du sol au plafond

PO109	4000 (l) x 1,5 (Ø) mm



12 Pièce pour fixation par vis

- Compatible avec le câble PO109 et les fixations Strata (vis non incluses)


Fixation par vis	PO116

Wasp


Le Wasp est un enrouleur entrée de gamme, idéal pour les événements ou affichages de courte durée, où le coût est primordial.

Matière	Aluminium, embouts plastique
Rail	Clippant
Mât	A élastique en 3 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Doubles pivotants
Transport	Sac nylon non matelassé

600 mm	UB204-600-05	1710/2080(h) x 615(l) x 320(p) mm
800 mm	UB204-800-03	2080(h) x 815(l) x 320(p) mm
850 mm	UB204-850-03	2080(h) x 865(l) x 320(p) mm
1000 mm	UB204-1000-03	2080(h) x 1015(l) x 320(p) mm




Tête de mât



Insert de mât



Sac en nylon





Mantis

L'enrouleur Mantis convient aux utilisateurs soucieux de leur budget, qui ont besoin d'un enrouleur rentable avec une résistance suffisante dans les environnements fréquentées. Avec son carter lesté, la structure offre une meilleure stabilité que notre alternative non lestée.

Matière	Aluminium, embouts ABS
Rail	Clippant
Mât	A élastique en 3 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Doubles pivotants
Transport	Sac nylon matelassé avec ouverture latérale

800 mm	UB216-800-01	2085(h) x 818(l) x 280(p) mm
850 mm	UB216-850-01	2085(h) x 868(l) x 280(p) mm
1000 mm	UB216-1000-01	2085(h) x 1018(l) x 280(p) mm



Tête de mât



Renfort carter





Mosquito


L'enrouleur Mosquito est LA référence du marché. Abordable, durable et résistant, le Mosquito est souvent copié mais jamais égalé. Fabriqué à partir de composants plus robustes, il est fiable dans les applications à fort trafic ou lorsque votre enrouleur est susceptible d'être utilisé à plusieurs reprises.

Matière	Aluminium et plastique
Rail	Clippant
Mât	A élastique en 3 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Doubles pivotants
Transport	Sac nylon avec protection intérieure matelassée

800 mm	UB197	2105(h) x 860(l) x 285(p) mm
850 mm	UB196	2105(h) x 910(l) x 285(p) mm
1000 mm	UB197-1000	2105(h) x 1060(l) x 285(p) mm
1200 mm	UB197-1200	2105(h) x 1260(l) x 285(p) mm
1500 mm	UB197-1500	2105(h) x 1560(l) x 285(p) mm
2000 mm	UB197-2000	2105(h) x 2060(l) x 285(p) mm



Sac en nylon avec protection intérieure matelassée



Mât à élastique en 3 parties



Renfort aluminium avec guide d'insertion pour le mât

La référence du marché !








Grasshopper

Indisponible


Fabriqué à partir de composants robustes, il est fiable dans les applications à fort trafic ou lorsque votre enrouleur est susceptible d'être utilisé à plusieurs reprises.

Matière	Aluminium et plastique
Rail	Adhésif
Mât	A élastique en 3 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Doubles pivotants
Transport	Sac nylon avec protection intérieure matelassée

Grasshopper 800 mm	UB191	2105(h) x 860(l) x 285(p) mm
Grasshopper 850 mm	UB193	2105(h) x 910(l) x 285(p) mm




Rail adhésif



Mât à élastique en 3 parties



Renfort aluminium avec guide d'insertion pour le mât





Dragonfly 2

Enrouleur recto-verso économique avec stockage intégral des mâts sous le carter une fois replié. Livré avec un sac en nylon matelassé pour faciliter le transport.

Matière	Aluminium, embouts plastique
Rail	Clippant
Mât	A élastique en 3 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Pieds	Doubles pivotants
Transport	Sac nylon matelassé

850 mm	UB199-850-01	2105(h) x 890(l) x 395(p) mm
1000 mm	UB199-1000-01	2105(h) x 1040(l) x 395(p) mm





Mât à élastique en 3 parties



Sac en nylon matelassé inclus

Double face





Orient +


L'Orient + est une valeur sûre sur le marché des enrouleurs, qui offre une grande stabilité tout en restant rentable. C'est un enrouleur Full Graphic qui permet au visuel de se dérouler dès l'avant du carter, assurant un maximum de visibilité à votre message.

Matière	Aluminium et plastique
Rail	Clippant avec glissière adhésive
Mât	Télescopique hybride
Amorce	Glissière adhésive, option velcro (inclus)
Visuel	Recto seul
Pieds	Ajustables (molette réglable)
Transport	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse


800 mm	WH353-800-003	1595/2220(h) x 840(l) x 185(p) mm
850 mm	WH353-850-003	1595/2220(h) x 890(l) x 185(p) mm
1000 mm	WH353-1000-003	1595/2220(h) x 1040(l) x 185(p) mm
1200 mm	WH353-1200-003	1595/2220(h) x 1240(l) x 185(p) mm
1500 mm	WH353-1500-003	1595/2220(h) x 1540(l) x 185(p) mm
2000 mm	WH353-2000-003	1595/2220(h) x 2040(l) x 185(p) mm


Mât télescopique hybride


Tête de mât


Détail des pièces





Delta Lite

L'enrouleur Delta Lite allie stabilité et légèreté grâce à son large carter en aluminium. Elégance assurée avec ses embouts chromés. Avec ses pieds ajustables et son mât télescopique, le Delta Lite a un excellent rapport qualité-prix.


Matière	Aluminium, embouts chromés
Rail	Clippant
Mât	Télescopique hybride
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Ajustables (molette réglable)
Transport	Sac nylon matelassé

850 mm	UB205-850-004	1625/2224(h) x 903(l) x 203(p) mm


Rail clippant


Mât télescopique hybride





Thunder 2

L'enrouleur recto-verso Thunder 2 est idéal pour une utilisation en extérieur car il est solide et durable, tout en étant très facile à assembler et à transporter. D'une hauteur de 2 mètres, le Thunder 2 expose votre message sur les deux faces pour un impact visuel maximal.

Matière	Plastique, aluminium, acier
Mât	Mât à élastique en trois parties
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Amorce adhésive - Rail supérieur clippant
Fixation au sol	4 sardines (incluses)
Résistance au vent	Jusqu'à 11 km/h. Jusqu'à 39 km/h (si fixé au sol)
Transport	Sac matelassé

Thunder 2	UB185-850-01	2100(h) x 884(l) x 740(p) mm



Mât à élastique en trois parties



Sardines



ROLL UP

Gamme Premium

Merlin

Enrouleur haut de gamme, élégant et épuré, le Merlin est doté d'une cassette interchangeable qui prolonge la durée de vie de l'enrouleur car les visuels sont faciles et rapides à changer. Il est possible de stocker l'ancien visuel dans la cassette et de le réutiliser ultérieurement, il suffit simplement de la faire pivoter. Une solution d'un excellent rapport qualité-prix si le message ou la campagne marketing change régulièrement.

Matière	Aluminium et plastique
Rail	Clippant
Mât	Télescopique hybride
Amorce	Cassette de rechange avec amorce adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Ajustables (molette réglable)
Transport	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse


850 mm	UB160-850-01	1655/2315(h) x 915(l) x 195(p) mm



30' pour changer de visuel avec la cassette détachable



Cassette de rechange - 850 mm	UB175-850-01



Barracuda

L'enrouleur Premium Barracuda offre une exposition fiable et durable de votre message. L'élégant carter en aluminium anodisé est orné d'une ligne raffinée sur la partie avant. Le Barracuda est réglable en hauteur et possède un grand logement interne pour le visuel et un tensionneur.

Matière	Aluminium et Plastique
Rail	Clippant avec glissière adhésive
Mât	Télescopique hybride
Amorce	Glissière adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Ajustables (molette réglable)
Transport	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse

800 mm	WH321C-800A3	1605/2210(h) x 860(l) x 200(p) mm
1000 mm	WH321C-1000A3	1605/2210(h) x 1060(l) x 200(p) mm
1200 mm	WH321C-1200A3	1605/2210(h) x 1260(l) x 200(p) mm
1500 mm	WH321C-1500A3	1605/2210(h) x 1560(l) x 200(p) mm
2000 mm	WH321C-2000A3	1605/2210(h) x 2060(l) x 200(p) mm
2400 mm	WH321C-2400A3	1605/2210(h) x 2460(l) x 200(p) mm




Mât hybride téléscopique




Embout de rail



Tensionneur externe





ROLL UP

Roll up de table

Breeze

Le mini enrouleur Breeze est idéal pour une utilisation sur une table, un comptoir ou un bureau d'accueil. Ultra-léger et simple à assembler, on le remarque pour son élégance et son design professionnel.

Matière	Aluminium, embouts plastique
Rail	Adhésif
Mât	Emboîtable en 2 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Transport	Sac non inclus

Breeze A3	WH361	335(h) x 238(l) x 80(p) mm
Breeze A4	WH360	440(h) x 332(l) x 82(p) mm



Mât emboîtable en 2 parties







Liberty Mini

L'enrouleur Liberty Mini, d'une largeur de 430 mm, peut atteindre 1600 mm de hauteur ou être placé sur un comptoir ou une table à 450 mm. Ceci est possible grâce à l'extension de mât en option. Cela fait du Liberty Mini une solution compacte très polyvalente.

Matière	Aluminium, embouts plastique
Rail	Clippant
Mât	Emboîtable en 2 parties, hauteur variable 400-800 mm
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Transport	Sac nylon matelassé

Liberty Mini 400 mm	UB122-400	450/850(h) x 430(l) x 125(p) mm
Extension de mât	EP-MINI	400/800(h) mm



Sac en nylon matelassé





STRUCTURES TUBULAIRES POUR HABILLAGE TEXTILE

Non lumineux

Formulate Monolith

Structure légère en forme de monolithe avec une embase lestée pour les zones à fort trafic. Ce grand totem double face existe en plusieurs largeurs (de 600 mm à 1500 mm) et se distingue par sa stabilité et sa facilité de montage.

Matière	Tubes aluminium, embase métal
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Bouton-poussoir - sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec embase platine (incluse)
Transport	Sac matelassé avec compartiments

600 mm	FORM-MON-600	2380(h) x 600(l) x 300(p) mm
900 mm	FORM-MON-900	2380(h) x 900(l) x 300(p) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	2380(h) x 1200(l) x 300(p) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	2380(h) x 1500(l) x 300(p) mm




Embase pliable (en standard à partir du modèle 900 mm)



Tubes elastiques numérotés





Formulate Monolith Eco

Le Formulate Monolith Eco est une réelle alternative aux enrouleurs pour les petits budget. Il est équipé de pieds en acier à visser à la structure tubulaire en aluminium pour plus de stabilité. La housse textile recto-verso épouse la forme de la structure.

Matière	Tubes aluminium, pieds en acier traités époxy
Tube	Ø 25 mm
Assemblage	Bouton-poussoir - sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)
Transport	Sac non matelassé

800 mm	FORM-MON-ECO-800	2009(h) x 800(l) x 378(p) mm
1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	2009(h) x 1000(l) x 378(p) mm



Tubes à élastique



Tubes numérotés pour faciliter l'assemblage





TOTEMS

L Banner

Lightning

Totem en «L» populaire combinant stabilité avec changement rapide de visuel. Facile à assembler et léger à transporter.

Matière	Aluminium
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Rail clippant haut et bas
Utilisation	Autoportant avec pied stabilisateur
Transport	Sac avec tube

Lightning 800 mm	UB195-C	2070(h) x 805(l) x 510(p) mm



Sac avec tubes inclus





Beijing lite

Totem en X au cadre ultra-léger. Très facile à assembler et compact une fois plié.

Matière	Fibre de verre
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Oeillets
Utilisation	Autoportant
Transport	Sac en coton léger

600 mm	WH358-6X16-01	1600(h) x 600(l) x 500(p) mm
800 mm	WH358-8X18-01	1800(h) x 800(l) x 650(p) mm



Beijing Lite - vue de dos



Visuel fixé par œillets



Blizzard

Le Blizzard est un produit polyvalent, idéal pour toutes sortes d'événements d'entreprise, sportifs ou en plein air. Sa conception simple le rend très facile à assembler sur place, et comme il est réglable, il peut s'adapter à différents formats de visuels pour répondre à votre application.

Matière	Plastique, métal
Mât	Ajustable en hauteur et en largeur
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Oeillets
Capacité réservoir	12 litres
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h
Transport	Sac non-matelassé (inclus)

Blizzard	UB701	1600/2100(h) x 600/800(l) x 540(p) mm



Sac non matelassé inclus





Vector Media

Le Vector Media est un totem polyvalent qui s'adapte à divers matériaux, du visuel textile au visuel PVC. Le cadre peut être équipé sur les 2 faces d'un visuel textile avec jonc. Vous pouvez également opter pour un visuel PVC grâce au ruban magnétique qui s'aimante sur le profilé intérieur du cadre.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	35 mm
Coloris du profilé	Anodisé / noir
Assemblage	Sans outil
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Pour les visuels textile : Jonc PVC 3 mm Pour les visuels PVC : ruban magnétique (inclus)
Utilisation	Autoportant avec pied unilatéral (inclus)

Vector Media	VF-MEDIA-16X06	1610(h) x 600(l) x 280(p) mm



Visuel textile avec jonc PVC



Visuel PVC avec ruban magnétique



Visuel PVC ou textile, à vous de choisir !



600 x1600 mm

Illumigo™ One

NEW

iLLUMiGO
ILLUMINATE TO COMMUNICATE


L'Illumigo One est un totem lumineux portable simple face, équipé d'une boite de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce à son panneau LED enroulable, son système de repérage numéroté et ses pieds pivotants pré-assemblés.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	60 mm
Coloris du profilé	Blanc
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments

Illumigo One	ILLGO-ONE	2010(h) x 850(l) x 390(p) mm
Illumigo One (EU)	ILLGO-ONE-EU	2010(h) x 850(l) x 390(p) mm




Montage sans outil



Rideau LED enroulable



Cadre simple face




850 mm

Illumigo™

L'illumigo est un totem lumineux portable et innovant, équipé d'une boite de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce aux bandeaux LED pré-assemblés sur le cadre.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	100 mm
Coloris du profilé	Blanc
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments (sac en option)


IllumiGo - 2x1	ILLGO-2X1	2000(h) x 1000(l) x 400(p) mm
IllumiGo - 2x1 (EU)	ILLGO-2X1-EU	2000(h) x 1000(l) x 400(p) mm
Sac	ILLGO-BAG	1160(h) x 460(l) x 400(p) mm



Livré avec deux pieds plats



Système de repérage



Câblage et LED pré-installés



Boîte de transport avec poignée



Sac Illumigo™ en option




Illumigo™ Retail

L'Illumigo Retail est un totem lumineux portable et innovant, spécifiquement dédié à l'environnement retail en raison de son format et de sa stabilité. Le cadre lumineux double face de 1600 x 600 mm est équipé d'une boite de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce aux bandeaux LED pré-assemblés sur le cadre.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	100 mm
Coloris du profilé	Blanc
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant avec platine fixée sur la structure
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments

Illumigo Retail	ILLGO-RETAIL	1600(h) x 600(l) x 285(p) mm
Illumigo Retail (EU)	ILLGO-RETAIL-EU	1600(h) x 600(l) x 285(p) mm



Câblage et LED pré-installés



Connecteurs



Boîte de transport avec poignée



Kit Vector LED 125 mm


Illuminez votre communication ! Ce cadre LED autoportant et robuste, est parfaitement adapté aux environnements intérieurs qui nécessitent un changement régulier de messages pour suivre les tendances.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	125 mm
Coloris du profilé	Anodisé (Blanc / Noir en option)
Assemblage	Equerre à visser, clé Allen
Visuel	Recto seul (un côté imprimé, un côté avec occultant) Recto-verso (deux côtés imprimés)
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant avec pieds plats Retail (inclus)
Système d'éclairage LED	Tangentiel à Led inclus

Kit 2x1 LED (EU)	VLB125-2x1-FR	2005(h) x 1000(l) x 550(p) mm
Kit 2x2 LED (EU)	VLB125-2x2-FR	2005(h) x 2000(l) x 550(p) mm
Kit 2x3 LED (EU)	VLB125-2x3-FR	2005(h) x 3000(l) x 550(p) mm
Kit 2,5x3 LED (EU)	VLB125-25X30-FR	2505(h) x 3000(l) x 550(p) mm
Kit 2x1 LED	VLB125-2X1	2005(h) x 1000(l) x 550(p) mm
Kit 2x2 LED	VLB125-2X2	2005(h) x 2000(l) x 550(p) mm
Kit 2x3 LED	VLB125-2X3	2005(h) x 3000(l) x 550(p) mm
Kit 2,5x3 LED	VLB125-25X30	2505(h) x 3000(l) x 550(p) mm



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Système de passe-câble



Système d'éclairage par bandeau LED

Disponible en formats standard et sur-mesure





Kit Vector 75 mm LED u.motion™

Technologie d'affichage dynamique qui s'intègre dans un profilé 75 mm Vector. Le rideau de LED enroulable permet d'avoir une solution itinérante et facile d'installation. Six formats standards disponibles.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	75 mm
Coloris du profilé	Anodisé (Blanc / Noir en option)
Assemblage	Equerre à visser
Visuel	Recto
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant
Transport	Sac tube inclus avec rideau LED
Système d'éclairage LED	Rideau LED dynamique

Kit u.motion 2000 x 1000 mm	VLB75-UMOT-F-20X10	2000(h) x 1000(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2000 x 2000 mm	VLB75-UMOT-F-20X20	2000(h) x 2000(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2000 x 3000 mm	VLB75-UMOT-F-20X30	2000(h) x 3000(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2500 x 1800 mm	VLB75-UMOT-F-25X18	2500(h) x1800(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2500 x 2700 mm	VLB75-UMOT-F-25X27	2500(h) x 2700(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2500 x 950 mm	VLB75-UMOT-F-25X09	2500(h) x 950(l) x 550(p) mm




Clé USB de l'animation



Boîtier externe



Sac tube inclus



Rideau LED dynamique

6 formats standards de 950 à 3000 mm de large et jusqu'à 2,5 m de hauteur !

U·MOTION™

Création d'un effet dégradé



Visuel dynamique et lumineux



Kit 2x3 avec 3 rideaux LED

Voir détails page 24

Pour en savoir plus, flashez le QR Code

Embrace+

Créez de l'effet avec nos murs d'images rétro-éclairés grands formats en les juxtaposant. L'Embrace + est un stand parapluie premium recto-verso portable, dont le montage ne nécessite pas d'outil. Disponible en plusieurs formats pouvant être reliés entre eux, l'Embrace + peut s'adapter et illuminer des événements de toute taille.



Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage par clips, sections du cadre emboîtables
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) ou recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant
Système d'éclairage LED	Barette led (en option)


Embrace+ 3X1	EMB-PL-3X1-S	2255(h) x 774(l) x 366(p) mm
Embrace+ 3X2	EMB-PL-3X2-S	2255(h) x 1508(l) x 366(p) mm
Embrace+ 3X3	EMB-PL-3X3-S	2255(h) x 2242(l) x 366(p) mm
Embrace+ 3X4	EMB-PL-3X4-S	2255(h) x 2974(l) x 366(p) mm



Pied ajustable pour contrôler la stabilité



Profilé rainuré pour visuel avec jonc PVC



Sections avec élastique intérieur

Sac de transport inclus (à roulettes pour tous sauf le 3x1 et 4x1)



Disponible en version rétro-éclairée LED*





Quick Impact Droit

Stand parapluie entrée de gamme parfait pour aménager un stand, un espace de vente éphémère ou encore un photocall. Les structures sont disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs et sont rapides et faciles à déployer grâce au verrouillage par connecteurs magnétiques. Le ruban magnétique se fixe au dos du visuel PVC, ce qui lui permet de s'aimanter directement sur les barres magnétiques installées sur la structure.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Droit	IMP-3X1S	2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Droit	IMP-3X2S	2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm
3x3 Droit	IMP-3X3S	2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm
3x4 Droit	IMP-3X4S	2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm
3x5 Droit	IMP-3X5S	2225(h) x 4160(l) x 306(p) mm







Barres magnétiques embout triangle



Connecteurs magnétiques



Fixation du visuel sur suspente et barre magnétique

Pack complet Quick Impact droit

Le pack complet Quick Impact est un excellent kit de mur d'images entrée de gamme qui contient tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel lors d'un salon, d'un événement ou d'une démonstration. Un comptoir et des spots sont mêmes fournis !

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Droit	99-ZZ-105B	2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Droit	99-ZZ-106B	2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm
3x3 Droit	99-ZZ-107B	2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm
3x4 Droit	99-ZZ-108B	2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm
3x5 Droit	99-ZZ-109B	2225(h) x 4160(l) x 306(p) mm



Pack Complet Quick Impact

Kit Quick Impact



Sac de transport en nylon



Structure Impact Droit / Courbe



Suspentes, plinthes et barres magnétiques



Ruban adhésif magnétique



Valise de Transport Zenith



Tablette coloris hêtre



2 Spots PS950-1000 LED avec fixation

Quick Impact Courbe

Stand parapluie entrée de gamme parfait pour aménager un stand, un espace de vente éphémère ou encore un photocall. Les structures sont disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs et sont rapides et faciles à déployer grâce au verrouillage par connecteurs magnétiques. Le ruban magnétique se fixe au dos du visuel PVC, ce qui lui permet de s'aimanter directement sur les barres magnétiques installées sur la structure.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Courbe	IMP-3X1C	2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Courbe	IMP-3X2C	2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm
3x3 Courbe	IMP-3X3C	2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm
3x4 Courbe	IMP-3X4C	2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm
3x5 Courbe	IMP-3X5C	2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm



Barres magnétiques embout triangle



Connecteurs magnétiques



Fixation du visuel sur suspente et barre magnétique





Pack complet Quick Impact Courbe

Le pack complet Quick Impact est un excellent kit de mur d'images entrée de gamme qui contient tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel lors d'un salon, d'un événement ou d'une démonstration. Un comptoir et des spots sont mêmes fournis !

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Courbe	99-ZZ-70B	2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Courbe	99-ZZ-110B	2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm
3x3 Courbe	99-ZZ-071B	2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm
3x4 Courbe	99-ZZ-072B	2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm
3x5 Courbe	99-ZZ-111B	2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm



Pack Complet Quick Impact

Kit Quick Impact



Sac de transport en nylon



Structure Impact Droit / Courbe



Suspentes, plinthes et barres magnétiques



Ruban adhésif magnétique



Valise de Transport Zenith



Tablette coloris hêtre



2 Spots PS950-1000 LED avec fixation


Quick + Droit



Le stand parapluie haut de gamme Quick + droit, dispose d'un système de fixation entièrement magnétique qui peut être utilisé en simple ou double face. Les lés PVC imprimés en UV sont en option. Une fois sorti du sac de transport matelassé, la structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version courbe et en 5 formats différents.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Droit	WH221-S-CA	2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Droit	WH222-S-CA	2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm
3x3 Droit	WH223-S-CA	2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm
3x4 Droit	WH224-S-CA	2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm
3x5 Droit	WH225-S-CA	2225(h) x 4160(l) x 306(p) mm



Barres magnétiques
Embout carré



Connecteurs magnétiques



Suspente magnétique

Pack complet Quick + Droit



Le pack complet Quick + droit se compose du stand parapluie à verrouillage magnétique Quick + (et son système de fixation des visuels), de la valise de transport Zenith (convertible en comptoir) et du kit double Powerspot 950-1000 LED. A utiliser avec des lés PVC imprimés en UV (en option). La structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version courbe et en 5 formats différents.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Droit	99-ZZ-100Q	2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Droit	99-ZZ-101Q	2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm
3x3 Droit	99-ZZ-102Q	2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm
3x4 Droit	99-ZZ-103Q	2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm
3x5 Droit	99-ZZ-104Q	2225(h) x 4160(l) x 306(p) mm

Pack Complet Quick+

Kit Quick+



Sac de transport en nylon matelassé



Structure Quick+ Droit / Courbe



Suspentes, plinthes et barres magnétiques



Ruban adhésif magnétique



Valise de Transport Zenith



Tablette coloris hêtre



2 Spots PS950-1000 LED avec fixation

Quick + Courbe


Le stand parapluie haut de gamme Quick + courbe, dispose d'un système de fixation entièrement magnétique qui peut être utilisé en simple ou double face. Les lés PVC imprimés en UV sont en option. Une fois sorti du sac de transport matelassé, la structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version droite et en 5 formats différents.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Courbe	WH221-C-CA	2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Courbe	WH222-C-CA	2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm
3x3 Courbe	WH223-C-CA	2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm
3x4 Courbe	WH224-C-CA	2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm
3x5 Courbe	WH225-C-CA	2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm







Barres magnétiques
Embout carré



Connecteurs magnétiques



Suspente magnétique

Pack complet Quick + Courbe

Le pack complet Quick + courbe se compose du stand parapluie à verrouillage magnétique Quick + (et son système de fixation des visuels), de la valise de transport Zenith (convertible en comptoir) et du kit double Powerspot 950-1000 LED. A utiliser avec des lés PVC imprimés en UV (en option). La structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version droite et en 5 formats différents.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Courbe	99-ZZ-15Q	2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Courbe	99-ZZ-016Q	2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm
3x3 Courbe	99-ZZ-017Q	2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm
3x4 Courbe	99-ZZ-020Q	2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm
3x5 Courbe	99-ZZ-021Q	2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm



Pack Complet Quick+

Kit Quick+



Sac de transport en nylon matelassé



Structure Quick+ Droit / Courbe



Suspentes, plinthes et barres magnétiques



Ruban adhésif magnétique



Valise de Transport Zenith



Tablette coloris hêtre



2 Spots PS950-1000 LED avec fixation

Hop-up Impact Droit

Stand parapluie textile droit au déploiement rapide. Compact une fois plié et facile à stocker. Le visuel reste en place lorsque la structure est repliée.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage par clips
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) ou recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Velcro
Utilisation	Autoportant

3x1 carrés	HUI3X1	2260(h) x 790(l) x 295(p) mm
3x2 carrés	HUI3X2	2260(h) x 1525(l) x 295(p) mm
3x3 carrés	HUI3X3	2260(h) x 2260(l) x 295(p) mm
3x4 carrés	HUI3X4	2260(h) x 2995(l) x 295(p) mm
3x5 carrés	HUI3X5	2260(h) x 3730(l) x 295(p) mm



Fixation du visuel par velcro



Connecteurs plastiques



Facilement transportable



Sac de transport

Accessoires :

Pieds stabilisateurs (la paire)	ES508	N/A
Sac de transport	HUB-001	N/A

Le visuel se replie avec la structure





Hop-up Impact Courbe

Stand parapluie textile courbe au déploiement rapide. Compact une fois plié et facile à stocker. Le visuel reste en place lorsque la structure est repliée.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage par clips
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours)
Fixation du visuel	Velcro
Utilisation	Autoportant


3x3 carrés	HOP-2-3X3-C	2270(h) x 2310(l) x 570(p) mm
3x4 carrés	HOP-2-3x4-C	2260(h) x 2950(l) x 810(p) mm



Facilement transportable




Connecteurs plastiques



Fixation du visuel par velcro





Formulate Droit



Le Formulate Droit est un mur d'images fabriqué à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres pour un montage rapide sans outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Bouton-poussoir, vis
Forme	Droit
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)

2400 mm	FORM-STR-24	2380(h) x 2350(l) x 400(p) mm
3000 mm	FORM-STR-30	2380(h) x 2950(l) x 400(p) mm
4000 mm	FORM-STR-40	2380(h) x 3950(l) x 400(p) mm
5000 mm	FORM-STR-50	2380(h) x 4950(l) x 400(p) mm
6000 mm	FORM-STR-60	2380(h) x 5920(l) x 400(p) mm





Pieds inclus



Tubes aluminium avec élastique interne




Système de repérage



Gants de montage pour protéger vos visuels


Formulate Courbe Horizontale



Les structures Formulate Courbe Horizontale ont une forme qui ne passe pas inaperçues. Elles sont fabriquées à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres et se combinent avec une housse textile avec fermeture Éclair pour un mur d'images impressionnant qui ne nécessite pas d'outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours dela structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Bouton-poussoir
Forme	Courbe horizontale
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant

2400 mm	FORM-CUR-24	2380(h) x 2350(l) x 500(p) mm
3000 mm	FORM-CUR-30	2380(h) x 2950(l) x 500(p) mm
6000 mm	FORM-CUR-60	2380(h) x5950(l) x 900(p) mm





Housse textile avec fermeture Éclair



Tubes aluminium avec élastique interne



Système de repérage



Possibilité d'ajouter des Spots LED et accessoires

Formulate Meeting Pod

Le Formulate Meeting Pod permet de créer un espace privé en un clin d'œil, alliant design et discrétion. Fabriqués à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres, il se combine avec une housse textile avec fermeture Éclair pour une structure impressionnante qui ne nécessite pas d'outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Bouton-poussoir
Forme	Courbe
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant

Formulate Meeting Pod	FORM-MPOD-01	2100(h) x 2900(l) x 2550(p) mm



Tubes aluminium avec élastique interne



Système de repérage



Housse textile avec fermeture Éclair




Kit Vector 50 mm

Cadre autoportant robuste en aluminium, facile à transporter et disponible dans une large gamme de taille. Il peut accueillir un visuel textile avec jonc PVC, créant ainsi le look parfait pour toutes les applications Retail.

Matière :	Aluminium
Largeur du profilé :	50 mm
Couleur :	Anodisé
Assemblage :	Connecteur bouton-poussoir, clé Allen
Fixation du visuel :	Jonc PVC 3 mm
Visuel :	Recto seul ou recto-verso
Utilisation :	Autoportant avec pieds plats (inclus)

Kit 2x1	VKF-2x1	2005 (h) x 1000 (l) x 350 (p) mm
Kit 2x2	VKF-2x2	2005 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm
Kit 2x3	VKF-2x3	2005 (h) x 3000 (l) x 350 (p) mm



Pieds plats inclus



Visuel textile avec jonc PVC

Connectez plusieurs kits entre-eux selon vos besoins







Visser plusieurs cadres entre-eux



Assemblage des sections en angle par bouton-poussoir

Kit panneaux Baseline clips et mâts


Matière	PVC / Aluminium
Coloris du profilé	Gris / Noir
Finitions	Baseline / Baseline Aluminium
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
Visuel recommandé	Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine
Utilisation	Autoportant avec pieds stabilisateurs (inclus)

Kit 4 panneaux - Aluminium	KK104A	600(h) x 900(l) mm
Kit 4 panneaux - Baseline	KK104	600(h) x 900(l) mm
Kit 6 panneaux - Aluminium	KK106A	600(h) x 900(l) mm
Kit 6 panneaux - Baseline	KK106	600(h) x 900(l) mm
Kit 8 panneaux - Aluminium	KK108A	600(h) x 900(l) mm
Kit 8 panneaux - Baseline	KK108	600(h) x 900(l) mm
Kit 10 panneaux - Baseline	KK110	600(h) x 900(l) mm


Accessoires :

Pieds circulaires gris	LB913S-C
Fronton	Contactez-nous

Chaque panneau peut être assemblé horizontalement ou verticalement.




Kit 6 panneaux (Fronton en option)




Kit 10 panneaux (Fronton en option)



Kit 8 panneaux



Kit 10 panneaux



Baseline PVC (épaisseur 18.2 mm)




Baseline Aluminium (épaisseur 18.2 mm)

Kit panneaux Baseline Jumbo



Matière	PVC / Aluminium
Coloris du profilé	Gris / Noir
Finitions	Baseline Aluminium
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
Visuel recommandé	Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine
Utilisation	Autoportant

Kit 3 - Aluminium	KK350A	1800(h) x 900(l) mm
Kit 4 - Aluminium	KK351A	1800(h) x 900(l) mm



Baseline Aluminium
(Epaisseur 18,2 mm)

Kit panneaux Baseline



Matière	PVC / Aluminium
Coloris du profilé	Gris / Noir
Finitions	Baseline / Baseline Aluminium
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
Visuel recommandé	Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine
Utilisation	Autoportant

Kit 6 panneaux - Baseline	KK117	900(h) x 600(l) mm
Kit 7 panneaux - Aluminium	KK114A	900(h) x 600(l) mm
Kit 7 panneaux - Baseline	KK114	900(h) x 600(l) mm
Kit 8 panneaux - Aluminium	KK120A	900(h) x 600(l) mm
Kit 8 panneaux - Baseline	KK120	900(h) x 600(l) mm



Kit 8 panneaux avec fronton (inclus)



Kit 7 panneaux avec fronton (inclus)




Kit 6 panneaux avec fronton (inclus)

Kit panneaux Baseline de table


Matière	PVC / Aluminium
Coloris du profilé	Gris / Noir
Finitions	Baseline / Baseline Aluminium
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
Visuel recommandé	Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine
Utilisation	Autoportant

Kit Junior - Baseline	KK102	450(h) x 600(l) mm
Kit Junior - Baseline Aluminium	KK102A	450(h) x 600(l) mm
Kit Senior - Baseline	KK103	600(h) x 900(l) mm
Kit Senior - Baseline Aluminium	KK103A	600(h) x 900(l) mm





Baseline PVC
(Epaisseur 18,2 mm)



Baseline Aluminium
(Epaisseur 18,2 mm)



Kit Paravents Baseline

Les panneaux Baseline constituent la solution parfaite pour toute exigence en matière d'affichage ou de fond de scène.

Kit 5 Baseline Plus - 1500 mm	KKPW5-156	1500(h) x 600(l) mm
Kit 5 Baseline Plus - 1800 mm	KKPW5-186	1800(h) x 600(l) mm
Kit 6 Baseline Plus - 1500 mm	KKPW6-156	1500(h) x 600(l) mm
Kit 6 Baseline Plus - 1800 mm	KKPW6-186	1800(h) x 600(l) mm
Kit 7 Baseline Plus - 1500 mm	KKPW7-156	1500(h) x 600(l) mm
Kit 7 Baseline Plus - 1800 mm	KKPW7-186	1800(h) x 600(l) mm



Horizon

Totem idéal pour les communications à grande échelle. Utilisez-le en simple ou double face pour maximiser l'impact de votre affichage. Lesté par deux embases réservoir remplies d'eau pour une stabilité totale.

Matière	Aluminium, embase plastique
Mât	Hauteur ajustable (1500-2400 mm)
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel	Oeillets
Capacité réservoir	28 litres/embase
Résistance au vent	Jusqu'à 19 km/h
Transport	Sac non-matelassé (en option)

Horizon	UB203	1500/3000(h) x 2500(l) x 800(p) mm



Hauteur ajustable grâce au mât télescopique



Fixation du visuel par œillets



Pegasus

Le Pegasus est un mur d'images équipé de mâts télescopiques en hauteur et en largeur, particulièrement adapté à une application Photocall et fonds de scène. Rapide et facile à installer grâce à un montage sans outil. Convient aux visuels textile et PVC.

Matière	Aluminium
Assemblage	Mât télescopique, vis
Forme	Droit
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Fourreau
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)

Pegasus	UB165-S	1000/2515(h) x 1429/2540(l) x 442(p) mm



Mâts télescopiques



Fixation du visuel par fourreau



Installation simple et rapide








La meilleure solution pour attirer l'attention

Modulate est le fruit de la fusion de deux concepts originaux, reconnus par leur succès dans le monde de l'exposition et du retail. Les solutions tubulaires **Formulate** et la modularité des cadres **Vector**.

Issu du concept Formulate, Modulate™ est composé d'un ensemble de 13 cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium et habillés d'une housse en textile imprimé. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure.


En s'appuyant sur ce simple principe magnétique, il est possible, de combiner les différents cadres Modulate pour créer des configurations destinées à tous les terrains de communication : en point de vente, sur des salons, lieux d'exposition, dans des centres commerciaux ou tout simplement au sein même des entreprises.






Connecteur MagLink, simple, rapide et reconfigurable

Grâce au système magnétique exclusif MagLink intégré dans la structure, vous pouvez connecter les cadres entre eux, simplement en les rapprochant.







Extension de 400 mm en option pour changer la hauteur des structures



Repérage intuitif sur chaque section pour faciliter l'assemblage



2 Pieds stabilisateurs dotés du système Twist & Lock, fournis avec chaque cadre



Connecteurs MagLink à 360° dans chaque mât



Système autobloquant avec mâts à élastique et bouton poussoir



Tube de renfort central (18 mm de diamètre)



Sac de transport Modulate avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel




Angles arrondis ou droits avec la référence MOD-SQ-ANGLE




Habillage avec housse en textile imprimée recto – verso. Fixation par fermeture Éclair

Assemblage intuitif sans outils

L'assemblage des structures Modulate s'effectue en toute simplicité, sans outils. Chaque section comporte des repères de montage (chiffre et couleur) et se connecte à l'aide de bouton poussoir. Une fois la structure assemblée, les pieds Twist & Lock viendront pivoter d'un quart de tour jusqu'à verrouillage pour obtenir un cadre autoportant parfaitement stable. Apportez la touche finale en enfilant la housse textile imprimée pour épouser l'ensemble des contours du cadre.




Assemblez les sections à élastique à l'aide du bouton poussoir



Ajoutez le renfort central et connectez l'ensemble des tubes à l'aide du système de repérage




Placez le pied Twist & Lock sous la structure et le faire pivoter pour le verrouiller



Utilisez les gants fournis avec la structure pour manipuler le visuel et le faire glisser sur le cadre


Installation des pieds Twist & Lock*

* Pivoter et verrouiller



Des structures aux innovations technologiques uniques !

Pour apporter de la polyvalence aux structures Modulate, il est possible d'ajouter une extension tubulaire de 400 mm. Grâce à cette extension qui se place facilement entre 2 sections, vous pouvez utiliser un même cadre avec deux hauteurs différentes.




Modulate™ Droit

10 Formats de Modulate Droit pour s'adapter à tous les besoins. Disponible en 2m de haut et rapidement évolutif en 2,40m, grâce à l'extension de 400mm.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Forme	Droit
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)
Transport	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel

Droit 420, 424

Droit 420 angles arrondis	MOD-S-420	2000 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm
Droit 424 angles arrondis	MOD-S-424	2400 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm
Droit 420 angles droits	MOD-S-420-SQ	2000 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm
Droit 424 angles droits	MOD-S-424-SQ	2400 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm




Droit 820, 824

Droit 810 angles arrondis	MOD-S-810	1000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 820 angles arrondis	MOD-S-820	2000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 824 angles arrondis	MOD-S-824	2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 810 angles droits	MOD-S-810-SQ	1000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 820 angles droits	MOD-S-820-SQ	2000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 824 angles droits	MOD-S-824-SQ	2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm




Droit 1020, 1024

Droit 1020 angles arrondis	MOD-S-1020	2000 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm
Droit 1024 angles arrondis	MOD-S-1024	2400 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm
Droit 1020 angles droits	MOD-S-1020-SQ	2000 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ	2400 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm




Droit 2020, 2024

Droit 2020 angles arrondis	MOD-S-2020	2000 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm
Droit 2024 angles arrondis	MOD-S-2024	2400 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm
Droit 2020 angles droits	MOD-S-2020-SQ	2000 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm
Droit 2024 angles droits	MOD-S-2024-SQ	2400 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm



Droit 1820, 1824


Droit 1820 angles arrondis	MOD-S-1820	2000 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm
Droit 1824 angles arrondis	MOD-S-1824	2400 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm
Droit 1820 angles droits	MOD-S-1820-SQ	2000 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm
Droit 1824 angles droits	MOD-S-1824-SQ	2400 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm



Modulate™ Slope 1 et 2

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Forme	Droit
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)
Transport	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel

Slope 1	MOD-SS-824-01	2300 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Slope 2	MOD-SS-824-02	2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm




Slope 1 Slope 2

Porte Modulate™

La porte Modulate se connecte aux autres cadres de la gamme Modulate. Elle est fabriquée à partir de tubes en aluminium comportant de puissants aimants pour relier plusieurs structures ensemble. Habillée d'une housse en textile imprimé avec fermeture Éclair, la porte est idéale pour les réserves ou les salles de réunion.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Forme	Droit
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)
Transport	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel

Porte Modulate Angles arrondis	MOD-S-DOOR-820	2000 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm
	MOD-S-DOOR-824	2400 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm
Porte Modulate Angles droits	MOD-S-DOOR-820-SQ	2000 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm
	MOD-S-DOOR-824-SQ	2400 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm





2 poignées et 1 butée de porte Modulate MOD-S-DOOR-SP-01 incluses



2 Pieds carrés Twist & Lock MOD-FOOT-SQ-P inclus



Un pied réglable Formulate FMLT-MOD-30-ADJ-F inclus



Notre porte Modulate peut s'utiliser avec une poignée à gauche ou à droite

Accessoires

Demi-pieds plats Modulate™ (paire)



MOD-HALF-FOOT-P	40 (h) x 215 (l) x 80 (p) mm

Pieds plats entiers Modulate™ (paire)



MOD-FOOT-P	40 (h) x 400 (l) x 80 (p) mm

Sac de transport Modulate™



MOD-BAG	225 (h) x 1020 (l) x 100 (p) mm

Kit d'extension Modulate™ 400mm



MOD-EXT400MM	3 tubes de 400 (h) x 30 ø mm

Fixation de spot pour Formulate/ Modulate™ Tube 30mm



US903	32 (h) x 48 (l) x 50 (p) mm

Porte-Écran Pour Formulate




LN136	1800 (h) x 900 (l) x 650 (p) mm

Stand Modulate™ 9m² - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outil avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile à fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x2)	MOD-S-2024-SQ
Droit 824 angles droits (x3)	MOD-S-824-SQ
Porte Modulate	MOD-S-DOOR-824-SQ
Paire demi pieds plats (x2)	MOD-HALF-FOOT-P
Comptoir Modulate	FORM-MOD-CNTR-01
Etagère interne	FORM-MOD-CNTR-02

824



Réserve Modulate évolutive





Spot LED-STRIP-ARM-BDLK en option



Pince US903





Sac MOD-BAG

Stand Modulate™ 12m² - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	House textile avec fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x3)	MOD-S-2024-SQ
Droit 2024 angles droits	MOD-S-1024-SQ
Droit 824 angles droits (x4)	MOD-S-824-SQ
Porte Modulate	MOD-S-DOOR-824-SQ
Paire demi pieds plats x4	MOD-HALF-FOOT-P







Possibilité d'ajouter
des spots PS950-1000 LED



Demi-pieds
Twist & Lock
MOD-HALF-FOOT-P
gris ou blancs




2 poignées et 1 butée
de porte Modulate
MOD-S-DOOR-SP-01
incluses

Stand Modulate™ 15m² - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x3)	MOD-S-2024-SQ
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ
Droit 824 angles droits (x3)	MOD-S-824-SQ
Slope 2	MOD-SS-824-02
Porte Modulate	MOD-S-DOOR-824-SQ
Paire demi pieds plats x4	MOD-HALF-FOOT-P
Comptoir Modulate	FORM-MOD-CNTR-01
Etagère interne	FORM-MOD-CNTR-02




Configurez l'intérieur du stand avec des modulate supplémentaires





Possibilité d'ajouter des spots PS950-1000 LED



Demi-pieds Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris ou blancs




Accessoirisez avec un comptoir Modulate


Stand Modulate™ 18m² - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x4)	MOD-S-2024-SQ
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ
Droit 824 angles droits (x4)	MOD-S-824-SQ
Porte Modulate	MOD-S-DOOR-824-SQ



Réserve Modulate : porte avec poignée (sans verrou)



Assemblage des modules sans outil et sans aucune pièce de jonction

La simplicité de montage de la gamme permet d'imaginer des solutions reconfigurables et réutilisables : mixez et échangez les structures en un clin d'oeil

FORMULATE
Master & Designer Series



Profilés 30 ou 50 mm de diamètre en fonction de votre structure

Quand les structures s'effacent au profit de formes originales et innovantes

Une offre simple, intuitive et facile à mettre en place en toutes circonstances. Les solutions Formulate sont disponibles en configurations totems, murs d'images de 3 à 9m de large, colonnes, arches...et en sur-mesure.

L'objectif premier de Formulate est de vous fournir une solution d'aménagement là où les tradition-nelles structures bois ou aluminium anguleuses révèlent leurs limites. Laissez libre cours à votre créativité : les tubes aluminium se plient et se courbent au gré de votre imagination.


Un assemblage en toute simplicité

Les structures Formulate sont fabriquées à partir de tubes en aluminium anodisé de 30 et 50 mm de diamètre.
Tel un jeu de construction, chaque section comporte un système de repérage (chiffre et couleur) pour faciliter l'assemblage.
Les différents connecteurs du système Formulate, en plus d'apporter une grande solidité aux structures, permettent de créer de multiples configurations en jouant avec le nombre de connexions et leur angle d'ouverture.

Une communication visible à 360°

Le Formulate se distingue grâce à son habillage par housse textile à fermeture Éclair. Une communication sans raccord et recto-verso pour donner un maximum d'impact aux messages.





Il suffit de faire glisser la housse en textile pour mettre en place votre visuel

Des structures tout terrain

Les structures Formulate offrent de nombreuses solutions d'aménagement et sont adaptées à des usages divers.



NEW Au sol, autoportantes ou avec pieds stabilisateurs Twist & Lock



Suspendues avec un système d'élingage




En complément d'une autre structure

Système de repérage intuitif sur chaque section


Le système de repérage par gommettes de couleur numérotées facilite considérablement l'assemblage des sections, tel un jeu de construction.




Assemblage des sections 30 mm




Assemblage des sections avec bouton poussoir




Assemblage des sections 50 mm







Verrouillage des sections par clé Allen




Différents types de connecteurs pour sections 30mm




TC-30-90T
Connecteur 90°



TC-30-S
Connecteur Droit



TC-30-T
Connecteur en T



TC-30-X
Connecteur 4 branches en croix



Astuce

Demandez notre **Toolkit**.
Sa composition :

- Un sac
- Une paire de gants
- Un jeu de 4 clés allen

Formulate Arch

Quand les structures s'effacent au profit de formes originales et innovantes...La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format. Apportez-leur davantage de fonctionnalités en les accessoirisant avec des porte-écrans, porte-documents, tablettes ou de visibilité en ajoutant des spots.

Matière	Aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Forme	Arche
Visuel	Recto-verso (structure) / Recto seul (fronton)
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant

Formulate Arch	FORM-ARCH-01	3000(h) x 4000(l) x 900(p) mm



1 solution,
2 finitions !

Finition avec fronton
en option



AS Tower

Des colonnes Formulate ont été créées pour agencer et décorer des espaces intérieurs. Disponibles en plusieurs hauteurs, ces colonnes sont idéales pour mettre en avant un message. Utilisées comme support de signalisation, comme enseigne ou pour décorer, les colonnes Formulate trouvent facilement leur place sur un stand ou dans un hall d'exposition. L'habillage en tissu imprimé permet de communiquer sur les 4 faces et d'exploiter ainsi toute la surface de la structure.

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

AS Tower S	FMLT-COL25	1000(l) x 2500(h) x 1000(p) mm
AS Tower M	FMLT-COL30	1000(l) x 3000(h) x 1000(p) mm
AS Tower L	FMLT-COL35	1000(l) x 3500(h) x 1000(p) mm



Colonne Formulate - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



Zoom Feather


Drapeau de forme plume très populaire. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour la publicité sur lieux de ventes, les expositions et événements intérieurs ou extérieurs.

Matière	Aluminium, fibre de verre (UB717-C200). Aluminium, acier (UB724-MINI-C330-C400-C500)
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel	Ganse
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Zoom Feather 2,03 m	UB724-MINI	2030(h) x 550(l) x 25(Ø) mm
Zoom Feather 2,40 m	UB717-C200	2400(h) x 550(l) x 18(Ø) mm
Zoom Feather 3,08 m	UB724-C330	3080(h) x 780(l) x 25(Ø) mm
Zoom Feather 3,51 m	UB724-C400	3510(h) x 880(l) x 25(Ø) mm
Zoom Feather 4,65 m	UB724-C500	4650(h) x 880(l) x 25(Ø) mm



Fixation de la voile avec crochet



Mât aluminium avec élastique



Sac de transport inclus



Zoom Quill


Drapeau de forme goutte très populaire. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour la publicité sur lieux de ventes, les expositions et événements intérieurs ou extérieurs.

Matière	Aluminium, fibre de verre
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel	Ganse
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Zoom Quill 1,90 m	UB717-C200	2540(h) x 760(l) x 18(Ø) mm
Zoom Quill 2,54 m	UB717-C330	2540(h) x 760(l) x 18(Ø) mm
Zoom Quill 3,23 m	UB717-C400	3230(h) x 1140(l) x 25(Ø) mm
Zoom Quill 4,60 m	UB717-C500	4600(h) x 1290(l) x 35(Ø) mm



Fixation de la voile avec crochet



Mât aluminium avec élastique



Sac de transport inclus



Zoom Edge


Drapeau de forme rectangulaire offrant une grande surface de communication. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour attirer l'attention sur les aires de stationnement, lors d'expositions et d'événements, ou à l'extérieur d'un bâtiment ou de locaux.

Matière	Aluminium
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel	Ganse
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Zoom Edge 1,95 m	UB751-C200	1950(h) x 660(l) x 19(Ø) mm
Zoom Edge 2,89 m	UB751-C330	2890(h) x 820(l) x 26(Ø) mm
Zoom Edge 3,91 m	UB751-C400	3915(h) x 820(l) x 26(Ø) mm



Fixation de la voile avec crochet



Mât aluminium avec élastique



Sac de transport inclus



EMBASES LESTABLES

Embase	Nom	Référence				Utilisation		Zoom Quill				Zoom Feather					Zoom Edge		
						Intér.	Extér.	1.90	2.54	3.23	4.60	2.03	2.40	3.08	3.51	4.65	1.95	2.89	3.91
	Pied de parasol	UF-ZMGMB	44 x 44 x 25 cm	1,2 kg vide 23 kg plein	23l	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bouée de lestage	UB719-C	Ø 45 cm	0,3 kg vide 6 kg plein	6l	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EMBASES METAL & CIMENT

Embase	Nom	Référence			Utilisation		Zoom + Quill				Zoom + Feather					Zoom + Edge		
					Intér.	Extér.	1.90	2.54	3.23	4.60	2.03	2.40	3.08	3.51	4.65	1.95	2.89	3.91
	Pied 4 branches Zoom	UB718-C	78 x 57 x 31 cm / Ø 45 cm	0,75 kg	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Embase Croisillon Zoom	UB718-01	77 x 60 x 31 cm	4,1 kg	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pied de voiture Zoom	UB721-C	58 x 33 x 20 cm	1,65 kg		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Embase ciment avec adapteur inclus	UF-ZMCEM003	Ø 45 x 35 cm	22,5 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Embase croix Zoom 14,5 kg	UB723-C14B	100 x 60 x 10 cm	14,5 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Embase carrée Zoom 9 kg	UB723-C9B	48 x 48 x 18 cm	9 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Embase carrée Zoom 13 kg	UB723-C13B	48 x 48 x 18 cm	13 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PIEDS PIQUET

Embase	Nom	Référence			Utilisation		Zoom + Quill				Zoom + Feather					Zoom + Edge		
					Intér.	Extér.	1.90	2.54	3.23	4.60	2.03	2.40	3.08	3.51	4.65	1.95	2.89	3.91
	Zoom Piquet en métal	UB720-C	77 x 10 cm Ø 2 cm	4,1 kg		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ : Compatible et recommandé

✓ : Compatible mais non-recommandé

Zoom+ Arch

Ce drapeau en forme d'arcade d'une hauteur de 3m et d'une largeur de 4m, est parfaitement adapté pour définir des entrées lors de manifestations sportives ou évènementielles. Utilisation recommandée avec 2 embases empilées de chaque côté (en option).

Utilisée avec un visuel « full graphic », votre Zoom+ Arch se transforme en un mur d'images grand format pour l'extérieur, facile à monter et économique.

Matière	Mât en fibre de verre GRP - embouts acier chromés, crochet plastique
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Ganse
Résistance au vent	Jusqu'à 19 km/h

Zoom+ Arch	ZOOM+ARCH	2500/3000(h) x 4000(l) mm*
Embase plastique superposable (en option)	UF-ZMSWB	162,5 (h) x 642 (l) mm

*La hauteur et la largeur peuvent varier en fonction de la taille et de la forme du visuel





Voile fixée avec crochet plastique



Base lestable avec de l'eau



Livré avec 1 mât à élastique en 6 parties, 2 tiges d'embase et crochets



Poignée pour faciliter le transport

Shimmer

Drapeau sur pied télescopique économique avec embase lestable incluse. Réglable jusqu'à 3m de haut, le système est livré avec une base qui peut être remplie d'eau ou de sable pour une stabilité optimale. Sacs de transport en option. Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur et est très simple et facile à déployer.

Matière	Mât aluminium, embase plastique
Mât	Télescopique (1540/2850 mm)
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Ganse imprimée
Capacité réservoir	14 litres
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Shimmer	WD102-01	1620/3000(h) x 630(l) x 385(p) mm



Wind Dancer

Drapeau télescopique imposant mesurant 5 m de haut lorsqu'il est entièrement assemblé et qui ne manquera pas de faire de l'effet lors de tout événement extérieur. Embase lestable avec de l'eau ou du sable pour une stabilité optimale. Sacs de transport disponibles en option.

Matière	Mât aluminium, embase plastique
Mât	Télescopique
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel	Oeillets
Capacité réservoir	66 litres
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Wind Dancer	WD105	2900/5300(h) x 1000(l) x 1000(p) mm

Accessoires :

Sacs (mât et pied)	AB105-C



Mistral

Le Mistral est un système de drapeaux extérieurs fixes conçus pour être montés sur potence ou mural. Il est parfait pour la publicité ou la promotion d'une marque ou d'un événement en milieu urbain. Le système se fixe directement sur un poteau ou un mur et s'ajuste pour s'adapter à différentes hauteurs de visuels. Cette solution est particulièrement efficace lorsqu'elle est répétée sur une série de poteaux.

Matière	Tubes en fibre de verre GRP, aluminium
Tube	Hauteur ajustable
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Fourreau
Résistance au vent	Jusqu'à 40 km/h

Mistral	UB725-01	2000(h) x 890(l) mm

Fixations murales non fournies.
NB: dans le cas de l'utilisation d'un visuel en bâche, nous recommandons d'y créer des fentes coupe-vent pour réduire la pression du vent sur le visuel et prolonger sa durée de vie.



Fixation sur poteau



Street Flag

Le support publicitaire idéal pour une utilisation itinérante.Parfaitement adapté pour promouvoir des événements et des actions d'organisations humanitaires, pour signaler votre présence lors de salons ou pour organiser un groupe de visite ! Ce sac à dos, robuste et léger à la fois, peut être utilisé avec quatre formes de drapeau différentes, crées à partir des mâts fournis.

Matière	Sac à dos en nylon renforcé, mâts en composite de carbone
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Ganse ou oeillets (X-banner)
Formes de visuel	Feather - Quill - Shimmer - X-banner

Street Flag	UF-ZMSTF-01	540(h) x 310(l) x 80(p) mm



Compartiment zippé pour ranger les visuels




Bretelles renforcées, ceinture réglable et poche filet sur les côtés



Rangement pour les mâts et les tiges



Un seul sac peut être utilisé avec 4 formes de voiles !



TENTES

Profitez des événements en plein air avec une structure temporaire et créez des opportunités de marketing supplémentaires.Les tentes avec imprimé personnalisé protègent les clients des intempéries et constituent en même temps une solution marketing attrayante.Les tentes pop-up sont des structures temporaires idéales pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, permettant une publicité unique et percutante sur des canopy et des murs entièrement imprimés. Fabriquées en aluminium ou en acier dans différents formats, les tentes sont faciles à transporter, à monter et à démonter. Parfaites pour les événements de courte durée, les salons professionnels et les expositions.Pour une structure plus unique et non conventionnelle, la tente gonflable Bora est idéale. Simple à gonfler pour un montage rapide, la Bora Tent offre également la personnalisation du canopi et des murs en option. Les visuels peuvent être facilement remplacés, permettant ainsi de réutiliser les structures lors de divers évènements.



Zoom Tent Eco

Fabriquée en acier traité epoxy blanc, la Zoom Tent Eco est la solution la plus économique de notre gamme de tentes. Rapide et facile à déployer, la tente de 3x3m peut facilement accueillir une table de 2,4m de large, ce qui en fait une solution idéale pour les marchés ou les événements sportifs. La structure abrite facilement jusqu'à cinq personnes et se replie complètement dans un sac de transport portable à roulettes. Canopi et parois latérales personnalisables en option.

Matière	Structure acier, connecteurs et pieds plastique
Visuel	Recto-verso (Mur) / Recto seul (Canopi)
Coloris du visuel	Blanc (Standard) / Personnalisé (en option)
Fixation du visuel	Velcro
Fixation au sol	Sardines et cordelettes (incluses)
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h
Transport	Sac à roulettes



Système de verrouillage



Support central

Zoom Tent Eco 3x3	FD33-SQF	3315/3510(h) x 3310(l) x 3310(p) mm

Mur	FD33-FWW	Coloris : Blanc
Canopi	FD33-CTW	Coloris : Blanc







Zoom Tent

Assurez-vous que votre événement soit un succès, qu'il pleuve ou qu'il vente, grâce à notre Zoom Tent ! Structure légère en aluminium avec système d'ouverture parapluie, qui se déplie et se replie en quelques quelques minutes sans outils. Habillez-là avec un canopi, un mur ou un demi-mur aux couleurs standard ou impression personnalisée. Disponible en 4 formats.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Visuel	Recto-verso (Mur, demi-mur) / Recto seul (Canopi)
Coloris du visuel	Blanc / Noir / Bleu / Rouge (Standard) / Personnalisé (en option)
Fixation du visuel	Velcro / Fourreau (Demi-mur)
Fixation au sol	Sardines et cordelettes (incluses)
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h
Transport	Sac à roulettes

Structure 2x2	ZT22-XAF-01	3160(h) x 2000(l) x 2000(p) mm
Structure 3x3	ZT33-XAF-01	3160(h) x 2920(l) x 2920(p) mm
Structure 3x4.5	ZT345-XAF-01	3160(h) x 4300(l) x 2920(p) mm
Structure 3x6	ZT36-XAF-01	3160(h) x 5800(l) x 2920(p) mm

Canopi	ZT**XX**-CTK/W	Coloris : Noir / Blanc
Mur	ZT**XX**-FWK/W	Coloris : Noir / Blanc
Demi-mur	ZT**XX**-HWK/W	Coloris : Noir / Blanc

Accessoires :

Lestage 8 kg (paire)	ZT-BASE-02
Barre demi-mur 2-3 m	ZT33-MTB



Structure parapluie



Poids de lestage (en option)



Verrouillage automatique



Manivelle pour tendre le canopi







Bora Tent

La tente gonflable Bora est une solution robuste et attrayante pour les expositions extérieures. Créer de l'ombre et un abri pour l'accueil d'un point d'information, une zone de rafraîchissement ou un point de rencontre qui valorise efficacement votre marque. Large surface d'impression sur le canopi et les parois latérales. La tente Bora utilise la technologie à air captif : silencieux et autonome une fois gonflée.

Matière	TPU (Polyuréthane Thermoplastique), doublure polyester
Visuel	Recto seul
Coloris du visuel	Blanc / Noir / Bleu / Rouge (en standard) Full Graphic (en option)
Fixation du visuel	Fermeture Eclair (Standard) / Velcro (si option Full graphic)
Fixation au sol	Sardines (en option)
Résistance au vent	Jusqu'à 39 km/h (si fixée su sol)
Transport	Sac (inclus)

Bora Tent	INFT3-2Z	2450(h) x 3200(l) x 3200(p) mm

Canopi	INFT3-CZ-W/BL/B/R	Coloris : Blanc / Noir / Bleu / Rouge
Porte	INFT3-WA-W/BL/B/R	Coloris : Blanc / Noir / Bleu / Rouge

Accessoires :

Gonfleur Electrique 400W	INFTA-PE4EU
Sardines plastique (x20)	UI00853-20
Sardines métal (x20)	UI00854-20
Bouées de lestage (x4)	INFTA-WW







Gonfleur électrique 400W



Valve de gonflage



Sac de transport



Comptoir Pop-up

Comptoir parapluie léger et pratique offrant une grande surface pour accueillir vos invités. Se range de manière compacte dans son grand sac à roulettes renforcé.

Matière	Aluminium, plastique et tablette MDF
Assemblage	Verrouillage magnétique
Pliable	Oui
Tablette	Pliable - coloris hêtre
Etagères	4
Fixation du visuel	Barres, suspentes et ruban magnétiques (inclus). Recommandé avec des visuels de 440 microns min. (en option)
Transport	Sac à roulettes avec tube carton

Pop-up 2x2	PUC22C-C	985(h) x 1290(l) x 465(p) mm



Structure Comptoir Pop-up 2x2



Connecteurs magnétiques



Sac de transport à roulettes






Comptoir Hop-up

Comptoir parapluie léger et résistant à la fois, facile à assembler avec un visuel d'un seul tenant qui reste fixé à la structure une fois repliée. L'unité est équipée d'un comptoir en hêtre et offre un accueil parfait aux invités.

Matière	Aluminium, plastique, tablette MDF et étagère polycarbonate
Assemblage	Connecteurs plastiques
Pliable	Oui
Tablette	Hêtre
Etagères	1
Fixation du visuel	Velcro
Transport	Sac de transport

Hop-up	HU301-001-C	1020(h) x 1060(l) x 360(p) mm



Détail du contenu



Connecteurs plastiques



Sac de transport inclus

Le comptoir se replie avec le visuel



Étagère incluse



Comptoir Modulate™

BREVET DEPOSE

MODULATE™

Le comptoir Modulate se compose d'un cadre tubulaire en aluminium, d'une tablette et d'une housse imprimée avec fixation par fermeture Eclair. Grâce au système magnétique MagLink intégré dans la structure, il est possible de connecter plusieurs comptoirs simplement en les rapprochant et ainsi créer de vastes surfaces d'accueil. Le comptoir Modulate est une construction entièrement sans outil qui peut être déployée en quelques minutes.

Matière	Tubes aluminium Ø 30 mm, tablette/étagère MDF
Assemblage	Bouton-poussoir
Pliable	Non
Tablette	Noir
Etagères	1 (en option)
Fixation du visuel	Fermeture éclair
Transport	Sac de transport matelassé, séparateur interne

Comptoir Modulate	FORM-MOD-CNTR	1015(h) x 800(l) x 600(p) mm

Étagère	FORM-MOD-CNTR-02	9 (h) x 770 (l) x 571 (p) mm





Taquet fixé sous l'étagère



Etagère en option

Utilisez-le seul...

... ou combiné, simplement à l'aide des aimants intégrés !

2 finitions possibles (avec ou sans tablette apparente)



Comptoir Basic Courbe

Le comptoir Basic courbe est une solution économique au design fonctionnel et élégant, idéal comme comptoir d'accueil ou point d'information. Le comptoir est fabriqué à partir d'une jupe en Corex enroulable pour créer la forme incurvée, d'une tablette et d'une base thermoformée. Une ouverture est prévue à l'arrière du comptoir pour y stocker du rangement. Un visuel peut également être appliqué sur la jupe pour promouvoir un message ou une marque.


Matière	Tablette/socle MDF, jupe Corex
Assemblage	Emboîtement - sans outils
Pliable	Non
Tablette	Hêtre / noir ou noir / blanc - réversible
Etagères	1 (en option)
Transport	2 Sacs de transport - inclus

Comptoir avec tablette hêtre/noir	PK922	925(h) x 910(l) x 480(p) mm
Comptoir avec tablette noir/blanc	PK922-BLK	925(h) x 910(l) x 480(p) mm


Etagère	PK922-SHELF-KIT	10 (h) x 853 (l) x 398 (p) mm







Tablettes et bases de couleur réversibles



Jupe cannelée grise



Sacs de transport inclus

Counta

Comptoir de démonstration en PVC blanc, léger et portable, utilisable en intérieur. Fronton, mâts et étagère inclus. Idéal pour les environnements de vente au détail, les événements ponctuels et les promotions.

Matière	PVC
Assemblage	Emboîtement - sans outils
Pliable	Oui
Tablette	Non
Etagères	1
Fixation du visuel	Encastrement
Transport	Sac de transport (inclus)

Counta	PC607	Comptoir avec fronton - 2195(h) x 805(l) x 450(p) mm Fronton - 280(h) x 680(l) x 20(p) mm

Comptoir promotionnel, idéal pour une application retail



Sac de transport inclus



Etagère pour stockage



Tornado

Comptoir promotionnel incurvé résistant et durable pour une utilisation en extérieur. Conçu pour résister aux intempéries avec son réservoir lestable et à encoches pour drainer l'eau. Un fronton est disponible en option pour une plus grande visbilité.

Matière	HDPE moulé, tambour PVC
Assemblage	Emboîtement - sans outils
Pliable	Non
Tablette	Non
Etagères	Non
Fixation du visuel	Encastrement
Transport	2 sacs de transport (en option)

Tornado	PK410	1040(h) x 850(l) x 500(p) mm
Fronton	PK411	250(h) x 600(l) x 20(p) mm



Sac pour tambour en option



Sac pour tablette et socle en option



PROMOTIONNEL


Rétro-éclairé

Comptoir Embrace+ LED

Comptoir parapluie rétroéclairé pliable avec encadrement aluminium pour habillage avec visuel textile à jonc. Il mettra en valeur les points de communications grâce à sa fonction rétro-éclairée. Le comptoir Embrace ne nécessite aucun outil pour son assemblage, il est léger et ultra portable. Il se range aussi facilement qu'il s'installe !

Matière	Aluminium, plastique et tablette MDF
Assemblage	Connecteurs plastiques
Pliable	Oui
Tablette	Coloris blanc
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	Sac de transport (inclus)
Accessoires	Bandeau LED inclus

Embrace+ LED	EMB-PL-CNTR-LED-01	1022(h) x 1040(l) x 310(p) mm





Fixation du visuel par jonc PVC



Barettes LED



Sac

Comptoir Illumigo™

La banque d'accueil lumineuse recto verso la plus économique du marché. Installation rapide et sans outils. Facile à transporter dans sa boîte en carton compartimentée ou dans le sac à roulettes vendu en option. Idéal pour une utilisation en environnement retail ou salons.

Matière	Aluminium 100 mm, tablette MDF
Assemblage	Sans outils
Pliable	Non
Tablette	Blanc
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments
Système d'éclairage LED	Tangentiel à LED inclus

Illumigo	ILLGO-COUNTER	1045(h) x 1040(l) x 420(p) mm
Illumigo (EU)	ILLGO-COUNTER-EU	1045(h) x 1040(l) x 420(p) mm
Sac Illumigo	ILLGO-BAG	1160 (h) x 460 (l) x 190 (p) mm




Sac


Boite de transport


Bandeau LED déjà pré-assemblé sur le cadre


Pieds latéraux en acier offrant une grande stabilité

EXPOSITION

Non lumineux

Comptoir Vector Droit

Comptoir robuste fabriqué à partir de profilés Vector full graphic. Angles arrondis pour un visuel de tension homogène. Egalement disponible en sur-mesure avec ou sans porte. Production à la commande.

Matière	Aluminium, tablette/étagère MDF
Assemblage	Verrou quart de tour et clé Allen
Pliable	Non
Tablette	Hêtre / noir / blanc
Etagères	1
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	2 sacs de transports - en option

1000 mm - Hêtre	VSCB-BI	1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm
1000 mm - Noir	VSCB-BK	1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm
1000 mm - Blanc	VSCB-WH	1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm

1000 mm avec porte à verrou - Hêtre	VSCB-D-BI	1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm
1000 mm avec porte à verrou - Noir	VSCB-D-BK	1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm
1000 mm avec porte à verrou - Blanc	VSCB-D-WH	1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm

2000 mm - Hêtre	VSCB-2-BI	1015(h) x2040(l) x 545(p) mm
2000 mm - Noir	VSCB-2-BK	1015(h) x 2040(l) x 545(p) mm
2000 mm - Blanc	VSCB-2-WH	1015(h) x 2040(l) x 545(p) mm

Sac avec tube (comptoir)	AB120AM
Sac de transport (étagère et tablette)	AB914

3 coloris disponibles :




Vues de dos : comptoirs 2000 mm et 1000 mm avec porte à verrou


Visuel textile avec jonc PVC


Sac de transport en option

Comptoir Vector Courbe

Comptoir élégant et solide fabriqué à partir de profilés Vector full graphic. Disponible en sur-mesure. Production à la commande.

Matière	Aluminium, tablette/étagère MDF
Assemblage	Verrou quart de tour et clé Allen
Pliable	Non
Tablette	Hêtre / noir / blanc
Etagères	1
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	2 sacs de transports - en option
Disponibilité	Production à la commande

Hêtre	VCCB-BI	1015(h) x 1340(l) x 540(p) mm
Noir	VCCB-BK	1015(h) x 1340(l) x 540(p) mm
Blanc	VCCB-WH	1015(h) x 1340(l) x 540(p) mm

Sac de transport (étagère et tablette)	AB916
Sacs de transport (comptoir)	AB120AC-KIT



Sac de transport en option



Visuel avec jonc PVC





Comptoir Comet

Comet, qui fait partie de la gamme de comptoirs plats de Physique Graphic, est un élégant comptoir en forme de goutte d'eau avec un porte-documents intégré. La base est robuste et stable grâce à sa jupe Freestyle en MDF disponible dans plusieurs coloris.

Matière	MDF / Aluminium
Assemblage	Emboîtable - sans outils
Pliable	Non
Tablette	Hêtre / noir / blanc
Visuel	Jupe MDF (Freestyle)
Transport	Sac de transport (en option)

Comet Freestyle	PK189	1010(h) x 1010(l) x 655(p) mm
Comet Freestyle avec totem	PK189A	1800(h) x 1010(l) x 655(p) mm



Comptoir Curved Workstation

Indisponible · 5 · EU · PVC

Comptoir robuste, utilisable avec jupe intégrale ou ouverte à l'arrière.
Personnalisable avec options porte à verrou et étagère interne.

Curved Workstation Freestyle	PK160	1000(h) x 1000(l) x 500(p) mm
Curved Workstation Graphic	PT160	1000(h) x 1000(l) x 500(p) mm



EXPOSITION

Rétro-éclairé

Comptoir Vector LED 125 mm

∞ · EU · TEX

Comptoir droit rétro-éclairé aux angles arrondis, pour un rendu optimal et homogène en Full Graphic. Donnez de l'allure à votre réception.

Matière	Aluminium 125 mm, tablette MDF
Assemblage	Par équerre à visser
Pliable	Non
Tablette	Hêtre / noir / blanc
Etagères	Kit étagère en option
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	Sac de transport en option
Système d'éclairage LED	Tangentiel à LED inclus

Hêtre	VSCB125-100-BI	1015(h) x 1040(l) x 540(p) mm
Noir	VSCB125-100-BK	1015(h) x 1040(l) x 540(p) mm
Blanc	VSCB125-100-WH	1015(h) x 1040(l) x 540(p) mm

Kit étagère	VSCS125-100	515 (h) x 732 (l) x 365 (p) mm
Sac pour comptoir	ABVSS-03	
Sac pour tablette	AB914	



Assemblage de sections en angle par équerre à visser




Angles arrondis full graphic



Barettes LED





BARRIERES

Les systèmes de barrières permettent de diviser l'espace et de gérer les files d'attentes, Ils offrent également un espace idéal pour afficher des messages publicitaires.
Pour délimiter les espaces, les Economy Café permettent de créer une zone temporaire facilement modifiable selon vos besoins. Ils sont faciles à assembler, à mettre en place et à stocker.
Les Economy café peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur.
Les systèmes de barrières rétractables Basics Leader, sont utiles pour contrôler les files d'attente en structurant le flux des clients. Ils conviennent à un usage intérieur et extérieur.



Economy Café

Un moyen économique de délimiter les espaces à l'extérieur des restaurants, bars, centres commerciaux et cafés. Les traverses sont disponibles en 1m, 1,5m et 2m. Il est donc facile et rapide de calculer le nombre de barrières nécessaires pour définir votre espace. Pour configurer votre projet, ajoutez la traverse de votre choix ainsi qu'un poteau et une embase supplémentaires. Un habillage en textile ou bâche est proposé en option.

Matière	Acier inoxydable
Visuel	Recto verso
Fixation du visuel	Fourreau haut sur traverse et oeillets bas
Embase	7.75 kg (pied et potelet)

Traverse 1000 mm	UB214-1000	25(h) x 1140(l) mm
Traverse 1500 mm	UB214-1500	25(h) x 1940(l) mm
Traverse 2000 mm	UB214-2000	25(h) x 2440(l) mm
Pied	UB214B	360 (Ø) mm
Potelet	UB214P	960 (h) mm
Attaches (paires)	UB214-SC	



Attaches pour visuel avec œillets



Traverse



Pied et potelet



Deluxe Café

Une solution Premium pour délimiter les espaces à l'extérieur des restaurants, bars, centres commerciaux et cafés. Les traverses sont disponibles en 1m, 1,5m et 2m. Il est donc facile et rapide de calculer le nombre de barrières café nécessaires pour définir votre espace. Pour configurer votre projet, ajoutez la traverse de votre choix ainsi qu'un poteau et une embase supplémentaires. Un habillage en textile ou bâche est proposé en option.

Matière	Acier inoxydable chromé
Visuel	Recto verso
Fixation du visuel	Fourreau haut sur traverse et oeillets bas
Embase	7.75 kg (pied et potelet)

Traverse 1000 mm	UB215-1000	1140(l) mm
Traverse 1500 mm	UB215-1500	1940(l) mm
Traverse 2000 mm	UB215-2000	2440(l) mm
Pied	UB215B	360 (Ø) mm
Potelet	UB215P	960 (h) mm
Attaches (paires)	UB215-SC	



Basics Leader

Système de barrières rétractables, idéal pour une utilisation dans les points de vente, bureaux de poste, cinémas et aéroports. Un système complet nécessite deux jeux de poteau et embase. La sangle rétractable est disponible sous la forme d'une cassette séparée qui s'insère dans le poteau et peut être déployée jusqu'à une longueur de 2 mètres.

Matière Acier, aluminium et plastique

Coloris Noir (potelet et base)
Noir (sangle)

Kit Basics Leader - Potelet-base Noir	SP-800B-B	950(h) x 2250(l) x 350(p)



Cassette à sangle rétractable



Sangle rétractable

ACCESSOIRES

Porte-documents, large choix de sacs et valises ainsi que toute une gamme d'éclairage LED sont proposés pour exposer, protéger ou mettre en valeur un message, une marque ou une campagne publicitaire.



Zed-Up Lite

Le porte-documents en aluminium de référence. Elégant et pratique, il se rétracte entièrement pour faciliter son transport dans sa valise rigide.

Matière	Acrylique et aluminium anodisé
Coloris	Anodisé
Format des documents	A5 / A4 / A3
Poches/Bacs	6
Recto-verso	Oui
Transport	Valise rigide (incluse)

A5 (6 bacs)	AS318-002	1115(h) x 210(l) x 280(p) mm
A4 (6 bacs)	AS315-002	1460(h) x 256(l) x 370(p) mm
A3 (6 bacs)	AS319-002	1420(h) x 470(l) x 370(p) mm



Valise rigide incluse



Kit Porte-documents et Linear Visuel

Porte-documents robuste et polyvalent permettant d'afficher un message promotionnel tout en proposant de la documentation. Le mât comprend un visuel rigide qui peut être façonné à la forme pour s'adapter au besoin en communication, ce qui le rend idéal pour les présentations en magasins.

Matière	Aluminium anodisé (mât), acier (base)
Coloris	Anodisé
Format des documents	A4
Poches/Bacs	3 - inclus
Recto-verso	Non
Visuel	Recommandé avec support PVC rigide 5 mm
Transport	En option - sacs en nylon
Disponibilité	Production à la commande

Kit Linear Visuel et Porte-documents	LK026-001	2060(h) x 523(l) x 450(p) mm



Powerspot 950/1000 LED

Spot LED noir économique et particulièrement adapté à une utilisation avec des stands parapluie.

Matière	Aluminium et plastique
Orientation	Orientable à 270° - bras droit
Puissance restituée	90 Watt
Consommation	12 Watt (1400 Lumens/5500 Kelvins)
Connexion en série	2 max
Kit double inclut	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
Prise UK & EU	Oui (tournevis cruciforme requis)

KIT double	PS950-1000-LED-BDLK	425(h) x 103(l) x 29(p) mm



Transformateur inclus



Spot LED Flood

Le projecteur à LED est un moyen élégant et économique d'éclairer toute une gamme de stands d'exposition, y compris les stands parapluie, les stands Formulate et une gamme de systèmes modulaires. Ne vous laissez pas tromper par son design compact, ce petit luminaire LED est capable de produire 1200 Lumens tout en ne consommant qu'une petite quantité d'énergie, ce qui le rend bien plus efficace que les équivalents halogènes. Reliez jusqu'à 5 spots entre eux à partir d'un seul transformateur, donc nul besoin de transformateurs supplémentaires, il suffit de les raccorder entre eux avec les câbles de liaison fournis.

Matière	Aluminium et plastique
Puissance restituée	80 Watt
Consommation	12 Watt (1200 Lumens/5631 Kelvin)
Connexion en série	Jusqu'à 5 spots avec un transformateur
Kit double inclut	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
Prise UK & EU	Oui (tournevis cruciforme requis)

KIT double	LED-FLOOD-ARM-BDLK	483(h) x 295(l) x 60(p) mm




Boite de transport



Transformateur inclus



Connexion en série jusqu'à 5 spots avec un seul transformateur



Spot LED Strip

Le spot Strip est conçu pour fonctionner avec une large gamme de stands d'exposition, y compris les stands parapluie, les stands Formulate et une gamme de stands modulaires. Il est doté d'une tête large unique, permettant une plus grande diffusion de la lumière, et ainsi éclairer une plus grande partie de votre message. Reliez jusqu'à 5 spots entre eux à partir d'un seul transformateur, donc nul besoin de transformateurs supplémentaires, il suffit de les raccorder entre eux avec les câbles de liaison fournis.

Matière	Aluminium et plastique
Puissance restituée	80 Watt
Consommation	12 Watt (1200 Lumens/5631 Kelvin)
Connexion en série	Jusqu'à 5 spots avec un transformateur
Kit double inclut	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
Prise UK & EU	Oui (tournevis cruciforme requis)

KIT double	LED-STRIP-ARM-BDLK	520(h) x 100(l) x 35(p) mm

Tête orientable





Boite de transport



Transformateur inclus


Spot LED Exhibition

Spécialement conçu pour nos solutions modulaires Linear et Vector, ce modèle ne nécessite aucune fixation supplémentaire, il suffit de le brancher et de l'allumer. Son design est élégant et se démarque par sa conception en aluminium qui permet à la chaleur de se dissiper sur l'ensemble du bras, évitant ainsi toute émission de chaleur et permet une utilisation prolongée sans surchauffe. Reliez jusqu'à 5 spots entre eux à partir d'un seul transformateur, donc nul besoin de transformateurs supplémentaires, il suffit de les raccorder entre eux avec les câbles de liaison fournis.

Matière	Aluminium et plastique
Puissance restituée	80 Watt
Consommation	12 Watt (1200 Lumens/5631 Kelvin)
Connexion en série	Jusqu'à 5 spots avec un transformateur
Kit simple inclut	1 spot + 2.5 m câble d'alimentation
Kit double inclut	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
Prise UK & EU	Oui (tournevis cruciforme requis)

KIT double	LED-EXHIB-ARM-BDLK	455(h) x 50(l) x 55(p) mm

Idéal pour stands modulaires





Boite de transport



Transformateur inclus

Recommandations d'utilisation des spots et fixations

	Fixation intégrée ou livrée avec le spot	 Kit de fixation universelle **US901-C**	 Fixation pour profilé Vector **VLF**	 Fixation pour profilé Linear **US-LINEAR**	 Fixation pour stand parapluie Hop-up **HUILF**	 Fixation spot LED pour mur **US902-C**	 Clamp de Fixation pour tubes Ø 30mm **US903**
		Utilisation compatible avec :					
 Spot LED Flood **LED-FLOOD-ARM-BDLK**		> Aero > Quick + > Embrace	> Arena > Panneaux Gear > Panneaux Baseline	> Vector	> Linear	> Hop-up > Xclaim	> Quick Impact > Quick + > Hop Up > Xclaim	> Formulate > Modulate
 Spot LED Strip **LED-STRIP-ARM-BDLK**		> Aero > Quick + > Embrace	> Arena > Panneaux Gear > Panneaux Baseline	> Vector	> Linear	> Hop-up > Xclaim	> Quick Impact > Quick + > Hop Up	> Formulate > Modulate
 Spot LED Exhibition **LED-EXHIB-ARM-B**		> Linear > Vector						> Formulate > Modulate
 Powerspot 950-1000 LED **PS950-1000-LED-BDLK**		> Quick Impact > Embrace > Quick + (sauf Quick+ tower) > Hop-up > Stealth	> Arena	> Vector	> Linear			> Formulate > Modulate


Convertir votre prise UK en version EU

1



Dévissez

2



Soulevez le couvercle

3



Tirez la prise pour l'extraire

Zenith

La valise Zenith en polyéthylène moulé résistant offre de multiples fonctionnalités. Solution de transport polyvalente et ultra-portable, procurant un maximum de stockage pour les stands parapluie, murs d'images, enrouleurs et extrusions. Elle peut également se convertir en comptoir en ajoutant une tablette et une jupe imprimée (en option).

Matière	Polyéthylène moyenne densité (MDPE) / Métal
Roulettes	2
Poignée	1
Accessoires	Tablette hêtre Jupe imprimée (en option)

Zenith	AC600	(Dimentions externes) 956(h) x 600(l) x 400(p) mm

Accessoires :

Tablette (hêtre)	CO401-C	15 (h) x 640 (l) x 420 (p) mm



Tablette valise Zenith - coloris hêtre



Couvercle avec compartiments en mousse pour stocker 2 spots



Jupe imprimée et tablette (en option)



Couvercle avec compartiments en mousse pour stocker 2 spots






A roulettes pour faciliter le transport

Sac Illumigo™

Sac à roulettes pour transporter l'Illumigo™ 2x1 ou le comptoir Illumigo™.

Matière Nylon
Coloris Noir
Roulettes Oui
Poignée 2

Sac Illumigo™	ILLGO-BAG	(Dimentions internes) 1160(h) x 460(l) x 190(p) mm





Roulettes



Compartiment interne pour le visuel



Poignée de transport

Sac avec tube

Sac en Nylon avec tube en carton et bandoulière offrant une protection supplémentaire pendant le transport.

Visuels jusqu'à 850 (h) mm	AB120M	880 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1050 (h) mm	AB120AM	1080 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1250 (h) mm	AB120CM	1280 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1550 (h) mm	AB120DM	1580 (h) x 155 (Ø) mm



Sac sans tube

Sac en Nylon avec bandoulière offrant une protection supplémentaire pendant le transport.

Visuels jusqu'à 850 (h) mm	AB120	850 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1050 (h) mm	AB120A	1050 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1250 (h) mm	AB120C	1250 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1550 (h) mm	AB120D	1550 (h) x 155 (Ø) mm



Sac de transport modulaire économique

Solution économique pour transporter les configurations modulaires (stands, cadres...) et en particulier les modules Vector.

Matière	Nylon et intérieur MDF
Coloris	Noir
Roulettes	Oui
Contenance	Jusqu'à 115 litres par caisson

Sac Linear/Vector	AB-LINEAR	(Dimentions internes) 1370(h) x 290(l) x 290(p) mm





Roulettes et pieds stabilisateurs



Ouverture zippée



Poignée de transport

Sac de transport modulaire Premium

Sac à roulettes idéal pour transporter, protéger et stocker les stands d'exposition, en particulier ceux fabriqués à base de modules standard (Vector, Formulate, Linear).

Matière	Nylon
Coloris	Noir
Roulettes	Oui
Poignée	2

Sac modulaire	AB-MODULAR-01	(Dimentions externes) 1400(h) x 340(l) x 290(p) mm

Idéal pour transporter les stands Vector





Roulettes ø40mm



Poignée



2 pochettes de rangement à l'intérieur du rabat supérieur

Fond et extremités renforcés avec un panneau bois

Valise Linear

Indisponible · 1 · EU

Grande valise rigide à roulettes pour transporter des extrusions Linear ou Vector. Compartiments en carton en option pour faciliter le rangement.

Matière	Polyéthylène moyenne densité (MDPE), poignées aluminium
Roulettes	2
Poignée	2
Empilable	Oui (5 max)

Valise Linear	AC506	(Dimentions externes) 1300(h) x 740(l) x 360(p) mm



Poignée solide en aluminium



Compartiments intérieurs en carton (en option)



Caisse de transport pour cadre LED Vector 30 mm

EU

Caisse de transport fabriquée à partir de carton et de bois pour protéger les cadres Led Vector 30 mm pendant le transport.

Matière	Bois et carton
Poignée	Non

900 x 50 x 850 mm	BOX-RTL-03	850(h) x 900(l) x 50(p) mm
1050 x 50 x1250 mm	BOX-RTL-05	1250(h) x 1050(l) x 50(p) mm
1550 x 50 x 850 mm	BOX-RTL-02	850(h) x 1550(l) x 50(p) mm
1550 x 50 x 1250 mm	BOX-RTL-04	1250(h) x 1550(l) x 50(p) mm
2050 x 50 x 1020 mm	BOX-RTL-01	1020(h) x 2050(l) x 50(p) mm



Caisse de transport

1 · EU

Caisse en bois avec poignée, montée sur roulettes avec frein pour le transport de structures modulaires type stand (Vector, Linear). Un 2ème caisson peut être ajouté pour contenir un complément d'extrusions ou des accessoires. Des sangles sécuriseront l'ensemble.

Matière	Bois
Roulettes	Jeu de 4 dont 2 avec freins
Poignée	Poignée de transport renforcée, sangle (5m) et couvercle
Contenance	Jusqu'à 150 kg par caisson

Caisse à roulettes - 1350 mm	LNPC-1350-01	1350(h) x 400(l) x 350(p) mm
Caisse à roulettes - 2580 mm	LNPC-2580-01	2580(h) x 400(l) x 350(p) mm

Caisson empilable

1350 mm	LNPC-1350	400 (h) x 1350 (l) x 350 (p) mm (dimensions intérieures)
2580 mm	LNPC-2580	400 (h) x 2580 (l) x 350 (p) mm (dimensions intérieures)



Roulettes avec frein

Idéal pour stocker et transporter les modules Vector



Empilez jusqu'à 2 caissons

Impressions et confections sur-mesure

Pour vous garantir des visuels de qualité et adaptés à toutes les utilisations, nous avons sélectionné pour vous un large choix de supports d'impressions.
Du patronage à la finition, nos vous garantissons une tenue et une qualité de confection optimale.

Si vous souhaitez un format spécial, des confections ou finitions particulières, nous vous invitons à contacter l'un de nos conseillers pour obtenir un devis sur-mesure.

Vous trouverez ci-dessous des suggestions de formats de visuels fréquemment utilisés.





Barrières de sécurité
Fixation par oeillets (sandow non fournis)



Nappes de table
avec ourlet




Autres suggestions
Demandez votre finition sur-mesure



Housse portiques antivol
Chaussette



Drapeau horizontal
Sangle renfort + anneaux demi rond



Pavillon vertical
Fourreau haut + renfort + sangles + œillet en haut à gauche + anneau demi-rond en bas à gauche

